




**HOLZER**  
GmbH



**FPi 4800**  
Effizient, vielseitig, komfortabel.




FALZEN UND KUVERTIEREN

# Hohe Performance und maximaler Bedienkomfort

FPI 4800 ist die perfekte Kuvertierlösung für das mittlere Postvolumen mit bis zu 40.000 Briefen pro Monat. Schnell, zuverlässig und leise verarbeitet sie Geschäftsbriefe, ein- oder mehrteilige Mailings, Rechnungen, Kontoauszüge oder Gehaltsabrechnungen zu Briefen. Ihr neues Kuvertiersystem ist nicht nur intelligent, sondern auch einfach zu bedienen – und dabei platzsparend, weil ultrakompakt.


## Großvolumen-Briefablage

Bietet eine Aufnahmekapazität von bis zu 500 fertig geschlossenen Briefkuverts.



## Flexible Platzierung Ihrer Codes – vielfältige Lesefunktionen

Der CIS-Scanner (Option) liest ohne jegliches Justieren SteuerCodes verschiedenster Art über die gesamte Blattbreite.



## HC-Station

Mit einem Anlagevolumen von bis zu 725 Blatt verringert die HC-Station die Zeiten für das Nachbefüllen und sichert einen optimalen Prozess.

## Bedienungsanleitung „an Bord“!

Per 7 Zoll großem Farb-Touchscreen und neuer, intuitiver Menüführung stehen Sie mit dem System sofort auf „Du & Du“.

## Sichtfenster für Kuvertierbereich

Ermöglicht die permanente Beobachtung des Kuvertiervorgangs und erleichtert damit Nachjustierungen.

## MaxiFeeder (Option)

Wahlweise Rückantwortkuverts oder Beilagen DIN A5 (max. 156 mm) bzw. DIN A4 (max. 356 mm).

## 3 Optionen für Ihre Briefausgabe

Die FPI 4800 kann wahlweise mit

- 01 einer Standardablage,
- 02 einem seitlichen Kuvertausgang oder
- 03 einer vertikalen Großvolumen-Briefablage ausgeliefert werden.



**Energiesparend**  
Die Maschine wechselt automatisch in den Standby-/Energiesparmodus.



## ► Zuführen, falzen, kuvertieren, verschließen

Aus Dokumenten werden im Handumdrehen Briefe im Format C6, C6/5 oder C5 – ganz wie Sie es wünschen.

## ► Beilagen? Flyer? Kein Problem!

Sie können Ihrem Mailing Antwortkarten, Flyer oder Rückumschläge beifügen oder auch die Falzfunktion für die Herstellung eigener Flyer nutzen.

## ► Schnell, leise und voller Power

Bis zu 3.800 Briefe pro Stunde kuvertiert die FPI 4800. Da sie kompakt gebaut ist und geräuscharm arbeitet, passt sie in jede Büroumgebung.

## ► Zwei Basismodelle

Das Basismodell FPI 4820 bietet zwei Zuführstationen, wobei die obere Station als High Capacity (HC) für die Bearbeitung hoher Volumen ausgelegt ist.

Das Basismodell FPI 4830 bietet drei Stationen. Beide Modelle sind optional mit einer Spezialstation (untere Zuführung) lieferbar. Damit lassen sich spezielle Papierarten, z. B. Hochglanzpapier, und Papierstärken bis 1 mm verarbeiten.

## ► Intelligent & komfortabel: Job Automatik

Dank der Funktion Job Automatik erkennt das System, welche Stationen gefüllt sind und leitet den Job ganz ohne weiteres Zutun mit den richtigen Falzeinstellungen ein.

## ► Doppelblattkontrolle: Real sheet control

Sicher und zuverlässig durch echte physische Messung der Papierstärke.

## ► Kraftvolles Falzen: Ten in one

So viel Power hat die FPI 4800: Sie kann bis zu 10 Blatt in einem Satz falzen (Einfachfalz) oder 8 Blatt im Zickzack- oder Wickelfalz.

## ► Sicherer Kuvertabzug

Optimierte Kuvertzuführung mit Formatangaben zur Kuverttypauswahl und eine Verriegelung für sicheren Abzug der Umschläge.

## Falzarten:



Einfachfalz, Zickzackfalz, doppelter Parallelfalz und Wickelfalz.



## 7 Zoll großer Farb-Touchscreen

Einfach die FPI 4800 befüllen und im Display einen neuen Job starten. Die intuitive Bedienung macht Ihre Kuvertieraufgabe zum Kinderspiel.

## Schnittstellen-Board

4 USB-Anschlüsse für zukünftige Anwendungen (Handscanner, Adressdrucker ...)



## Tagespost-Funktion

Dokumentensätze von bis zu 10 Blatt (lose oder geheftet) lassen sich manuell zuführen. Zusätzlich ist eine Beilage automatisch vom Stapel möglich.




## Sammelstation

Alle Blätter werden gesammelt und dann gemeinsam gefalzt. Somit sinkt das Risiko eines Papierstaus sehr deutlich und Sie erhalten eine professionell verarbeitete Briefsendung.



## Feeder-Swap

Sind mehrere Stationen im Einsatz, kann die Füllkapazität vergrößert werden. Das wechselseitige Befüllen der Stationen garantiert nahezu Nonstop-Bearbeitungsabläufe.



# Kuvertiersystem FPi 4800

## Technische Daten



## Modellvarianten/ Stationen

<b>Jobspeicher</b>	50
<b>Lesung:</b> OMR, BCR 1D & 2D, kundenindividuelle Programmierung, Code Bibliothek (max. 25)	optional
<b>Kapazität – Zuführstationen</b>	
Automatikstation (80 g/m <sup>2</sup> )	325
HC-Automatikstation für erhöhtes Volumen (80 g/m <sup>2</sup> )	725
Spezialstation, einstellbar für kritisches Material (80 g/m <sup>2</sup> )	325
MaxiFeeder optional (Unterscheidung per Lizenz)	325 Rückumschläge oder bis zu 1.200 Dokumente
- DIN A5 (max. 156 mm)	
- DIN A4 (max. 356 mm)	
Briefumschläge (C6, C6/5, C5)	325
<b>Vertikale Großvolumen-Briefablage</b>	
Max. Höhe (mm)	300
- Mit C5/6 + 1 × A4, 80 g/m <sup>2</sup> (Zickzackfalz)	bis zu 400 Kuverts
- Mit C5 + 1 × A4, 80 g/m <sup>2</sup> (Einfachfalz)	bis zu 500 Kuverts
<b>Falzleistung</b>	
Einfachfalz (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	bis zu 10 Blatt
Wickel-, Z-Falz (A4, 80 g/m <sup>2</sup> )	bis zu 8 Blatt
Dicke des Sets	bis zu 2,5 mm
<b>Dokumente</b>	
Höhe	90–356 mm
Breite	130–236 mm
Grammatur/Qualität	60–250 g/m <sup>2</sup>
Dicke eines Blattes (über Spezialstation)	bis zu 1 mm
<b>Abmessungen (Beispiele)</b>	
<b>Konfiguration: 3 Stationen + Auffangkorb</b>	
- Länge × Höhe × Tiefe (mm)	1.360 × 720 × 500
- Gewicht (kg)	79
<b>Konfiguration: 3 Stationen + vertikale Briefablage</b>	
- Länge × Höhe × Tiefe (mm)	1.360 × 770 × 500
- Gewicht (kg)	90
<b>Geräuschemission</b>	
Im Einzelbetrieb	66 dB(A)
Im Betrieb mit der vertikalen Ablage	67 dB(A)
<b>Prüfzertifikat gemäß EU-Konformitätserklärung</b>	Ja

Technische Änderungen vorbehalten.

©2022 Francotyp-Postalia. Alle Rechte vorbehalten. Das FP Logo und Francotyp-Postalia Produktlogos sind Marken oder eingetragene Marken der Francotyp-Postalia GmbH.



### FPi 4820

- 1 HC-Station
- 1 Automatikstation



### FPi 4820S

- 1 HC-Station
- 1 Spezialstation



### FPi 4830

- 3 Automatikstationen



### FPi 4830S

- 2 Automatikstationen
- 1 Spezialstation

# HOLZER

GmbH

G: Holzer GmbH  
Parkstraße 100  
66578 Schiffweiler  
Telefon: 0049-(0)6821/96485-0  
Fax: 0049-(0)6821/96485-13  
Mail: [info@fpholzer.de](mailto:info@fpholzer.de)  
[www.fpholzer.de](http://www.fpholzer.de)

# FP