



FPI 5700/6700
Kuvertiersysteme.
Zwei Vollprofis für Ihre Poststelle.



KUVERTIEREN

Für Poststellen mit steigenden Anforderungen



01
Vertikale Ablage (optional), hohe Kapazität für bis zu 500 gefüllte Kuverts, ergonomisch und benutzerfreundlich

02
7"-Farb-Touchscreen mit selbst-erklärender, grafikorientierter Menüführung; Bedienungsanleitung „an Bord“

03
CIS-Sensor (optional), für Erfassung aller gängigen SteuerCodes über die gesamte Blattbreite

04
Dokumentenzuführung mit hoher Kapazität (HCDF) für bis zu 725 Blatt, automatische Dokumentenseparation, Standard bei 3- bzw. 5-Stationen-Variante

Die neue **FPI 5700** bietet maßgeschneiderte Kuvertierlösungen für mittlere und große Postvolumen. Schnell, zuverlässig und leise verarbeitet sie Geschäftsbriefe, ein- oder mehrteilige Mailings, Rechnungen, Kontoauszüge oder Gehaltsabrechnungen zu Briefen.

► Zuführung aus bis zu sechs Automatik- und Spezialstationen für z. B. glänzende Papiere. Optional verfügbar: eine Zuführung mit hoher Kapazität, Maxifeeder und kurze Anlegetische.

► Optionale Kuvertablagen: Mit Seitenausgang (links- oder rechtsseitig) und Auffangkorb bzw. zur Übergabe an eine externe Maschine zur Weiterverarbeitung oder als vertikale Ablage erhältlich.



► Besonders praxisorientiert, die hohe Funktionalität: Tagespostfunktion, Multisheet-Funktion (Mehrfachabzug), Doppelblatterkennung, Feeder-Swap (wechselseitiger Betrieb), halbautomatische Kuvertjustierung, programmier- und speicherbare Jobs.



► Über den neuen 7" großen Farb-Touchscreen und eine intuitiv angelegte Navigation wird der Benutzer durch leicht verständliche Anweisungen und Symbole bei Einstellung und Abruf der Jobs geführt und unterstützt.

► Intelligente Code-Lesung über das ganze Formular für absolut inhaltssichere Kuvertierungen. Der CIS-Sensor (Option) liest ohne jegliches Justieren alle gängigen SteuerCodes (OMR, BCR 1D & 2D).

► Anschlüsse: LAN, WLAN, USB

Hohes Volumen, flexibler Einsatz



01
Powerstacker (vertikale Briefablage, umschaltbar auf Seitenausgang) für bis zu 500 gefüllte Kuverts, ergonomisch und benutzerfreundlich

02
10"-Farb-Touchscreen, mit selbst-erklärender, grafikorientierter Menüführung; Bedienungsanleitung „an Bord“

03
Versa-Feeder (Option), für die Zuführung von Broschüren – die Beilagen werden vor der Kuvertierung ungefalzt dem Briefgut zugefügt


04
Maxi-Feeder (Option), wahlweise Rückantwortkuverts oder Beilagen DIN A5 (max. 156 mm) bzw. DIN A4 (max. 356 mm)

Das Kuvertiersystem **FPI 6700** bietet alle Funktionen der **FPI 5700**. Es ist jedoch noch leistungsstärker und damit optimal zugeschnitten auf die Bearbeitung noch höherer Kuvertiervolumen.

► In der Maximalkonfiguration lassen sich, wie bei der **FPI 5700**, mit zwei Maxifeedern und einer hochvolumigen Dokumentenzuführung über 3.000 Blatt zuführen.

► Die standardmäßige vertikale Briefablage (Powerstacker) bietet alternativ auch die Möglichkeit des links- oder rechtsseitigen, seitlichen Auswurfs.

Bei höherem Postvolumen empfiehlt sich die Bandablage (optional) mit einer Kapazität von bis zu 1.000 Kuverts.



► Intuitive Bedienung über den neuen 10"-Farb-Touchscreen, perfekt auch für ungeübte Bediener.

► Egal ob per LAN, WLAN oder USB – alle Wege stehen Ihnen offen. Listen Ihrer Kuvertier-Jobs können Sie einfach via USB auf Ihren Rechner laden.



Energiesparend

Beide Maschinen wechseln automatisch in den Standby-/Energiesparmodus.



Kuvertiersysteme

FPI 5700/6700

Technische Daten



Technische Daten	FPI 5700	FPI 6700
Max. Taktleistung pro Stunde	4.000	4.300
Anzahl Zuführstationen	2–6 (7)	2–6 (8)
Touch-Screen-Display (Größe)	7 Zoll	10 Zoll
Jobspeicher	50	50
Max. Volumen pro Monat	60.000	80.000
Lesung mit CIS-Scanner: OMR, BCR 1D & 2D	optional	optional
Abmessungen (max.) in mm, B × T × H	1.650 × 415 × 970	2.000 × 465 × 970
Geräuschemission nach ISO 11202	< 70 dB(A)	< 72 dB(A)
Kapazität – Zuführstationen		
Automatikstation/Spezialstation (80 g/m ²)	325	325
HC-Automatikstation f. erhöhtes Volumen (80 g/m ²)	725	725
Maxi-Feeder (80 g/m ²)	1.200	1.200
Briefumschläge (C6, DL, C6/5, C5)	325	325
Kuvertablage		
Powerstacker (mit Seitenausgangsfunktion) (max. 500 Kuverts)	–	ja
Seitenausgangsfunktion mit Auffangkorb (max. 225 Kuverts)	optional	–
Vertikale Briefablage HCVS (max. 500 Kuverts)	optional	–
Bandablage (max. 1.000 Kuverts)	optional	optional
Falzleistung		
Einfach-, Wickel-, Z- und Doppelparallelfalz	ja	ja
Einfachfalz (A4, 80 g/m ²)	bis zu 10 Blatt	bis zu 10 Blatt
Wickel-, Z-Falz (A4, 80 g/m ²)	bis zu 8 Blatt	bis zu 8 Blatt
Dicke des Sets	bis zu 2,5 mm	bis zu 2,5 mm
Dokumente		
DIN-Formate	A4, A5, A6	A4, A5, A6
Höhe	90–356 mm	90–356 mm
Breite	130–230 mm	130–230 mm
Grammatur/Qualität (Beilagen)	60–170 (250) g/m ²	60–170 (250) g/m ²



Standard-Funktionen

Automatik-Programm, Feeder-Swap, Multi-Sheet bis 25 Blatt, Tagespost, Sammeln vor Falzen, „Nicht falzen“ & „Nur falzen“, Aussteuern vor Falzen, Doppelblatt- und Inhaltskontrolle, Zählfunktionen

Technische Änderungen vorbehalten.

©2022 Francotyp-Postalia. Alle Rechte vorbehalten. Das FP Logo und Francotyp-Postalia Produktlogos sind Marken oder eingetragene Marken der Francotyp-Postalia GmbH.

**Auf jede Aufgabe
bestens vorbereitet**
Eine fast endlos große
Kombinationsmöglichkeit
unterschiedlichster
Zuführstationen lässt
keinen Kundenwunsch
offen. Beispiele:



ZERTIFIZIERT NACH
ISO 9001
ISO 14001
ISO 50001
OHSAS 18001

FPG 06/22 | ergo Berlin

HOLZER

GmbH

G. Holzer GmbH
Parkstraße 100
66578 Schiffweiler
Telefon: 0049-(0)6821/96485-0
Fax: 0049-(0)6821/96485-13
Mail: info@fpholzer.de
www.fpholzer.de

FP

GERMAN
MAILGENEERING