



# Produktübersicht Bürotechnik 2022

## Deutschland, Österreich, Luxemburg

Aktenvernichter  
Großmengen-Aktenvernichter  
Schredder-Pressen-Kombinationen  
Medienvernichter  
Verpackungspolstermaschinen  
Verbrauchsmaterial

**HOLZER**  
GmbH

G. Holzer GmbH  
Parkstraße 100  
66578 Schiffweiler  
Fon: +49-(0)6821-96485-0  
Fax: +49-(0)6821-96485-13  
Email: [info@fpholzer.de](mailto:info@fpholzer.de)  
Website: [www.fpholzer.de](http://www.fpholzer.de)

**HSM**®

Great Products, Great People.



## HSM – das Unternehmen

### Ihre Experten in Sachen Datenschutz

Wer Daten sicher schützen will, braucht dafür Produkte, denen er absolut vertrauen kann. Deshalb erhalten Sie mit jedem HSM Aktenvernichter ein Gerät, in das unsere jahrzehntelange Erfahrung und Expertise eingeflossen ist.

Dabei gehen wir mit Vielfalt voran: Unsere ausgewogene Produktpalette macht uns zum gefragten Partner für die Sicherheit im Homeoffice, in Büros, in Abteilungen oder Archiven. Keine Frage: Wer personenbezogene Daten und vertrauliche Unterlagen DSGVO-konform, effizient und bedienerfreundlich vernichten möchte, findet bei uns das passende Produkt für jeden Anwendungsfall.





Gründer und Geschäftsführer Hermann Schwelling (Mitte) zusammen mit den Gesellschaftern Christina Schwelling und Harald Schwelling.

## Eine Erfolgsgeschichte seit über 50 Jahren

Was für uns gilt und sich für Sie auszahlt: Tüftlergeist, gebündeltes Know-how, Qualität und exzellenter Kundenservice kommen aus einer Hand. Seit der Gründung 1971 durch Hermann Schwelling haben wir uns vom kleinen süddeutschen Maschinenbaubetrieb zu einem der global agierenden Marktführer in Sachen Aktenvernichtung entwickelt. Unser Anspruch ist, dass alle unsere Kunden von der bewährten HSM Qualität „Made in Germany“ profitieren, die wir in unseren Werken in Salem, Frickingen und Reichenbach produzieren.

Unser Bekenntnis gilt dem Standort Deutschland. Dazu beschäftigen wir rund 900 Mitarbeitende weltweit. In jedem einzelnen HSM Aktenvernichter sind die jahrzehntelange Erfahrung und geballte Leidenschaft bestens ausgebildeter Fach- und Führungskräfte gebündelt. „Great Products, Great People“ für gemeinsamen Erfolg, 100-prozentige Qualität und Ihre Zufriedenheit – mit Sicherheit.



Werk Salem



Werk Frickingen



Werk Reichenbach


**HSM**<sup>®</sup>

Great Products, Great People.

**Vom Rohling zur Präzisionsschneidwelle:**  
die gesamte Verarbeitung erfolgt bei HSM werksintern!



Drehen



Induktionshärten



Finishing



Qualitätsendkontrolle

## HSM Qualität

### Fertigungstiefe in allen Facetten

Seit den frühen Gründungsjahren konzentrieren wir uns auf die Kernkompetenzen Schreddern und Pressen. Dabei baut unser Qualitätskonzept seit jeher auf die Fertigung in Deutschland auf. „Made in Germany“ bedeutet dabei vielmehr „Made by HSM“. Denn der Grad unserer Fertigungstiefe ist einzigartig: Vom Rohling bis zur Präzisionsschneidwelle, von der ersten

Idee bis zum fertigen Aktenvernichter, von der Entwicklung und Konstruktion über die Produktion und Projektierung bis zum Service – wir setzen auf Kompetenz in allen Bereichen. So bleibt das Steuer fest in der Hand und HSM auf Qualitätskurs. So profitieren Sie von hoher Präzision, Langlebigkeit und einem optimalen Preis-Leistungs-Verhältnis.



Alle HSM Werke sind nach DIN EN ISO 9001 zertifiziert und darauf ausgerichtet, nachhaltige Produkte herzustellen.



**Made by HSM:** Durch die hohe Fertigungstiefe in den eigenen Werken kann HSM stets beste Produktqualität garantieren.

# Mehr als die Summe guter Einzelkomponenten: Die bewährte HSM-Qualität



Aktenvernichtermontage

Am Beispiel des Aktenvernichters  
HSM SECURIO P36i



**1 Robust:** Gehärtete Vollstahl-Scheidwellen (mit lebenslanger Garantie in Sicherheitsstufe P-2 bis P-5).

**2 Leistungsstark:** Integrierter automatischer Öler sorgt für konstant hohe Schnittleistung.

**3 Praktisch:** Durch ein Sichtfenster ist der Füllstand des Auffangbehälters jederzeit einsehbar.

**4 Innovativ:** Die intuitive Bedienung und Menüführung erfolgt über das hochauflösendes Touchdisplay.

**5 Intelligent:** Das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.

**6 Solide und langlebig:** Der Aktenvernichter verfügt über einen hochwertigen und robusten Holzunterschrank mit extra großem Tür-Öffnungswinkel und ist bequem auf Rollen fahrbar.



## Nachhaltigkeit

### Gut für die Umwelt. Gut für Sie.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. Deshalb produzieren wir langlebige Produkte, die heute schon energieeffizient arbeiten und ihren Wert auch morgen nicht verlieren. Jeden Tag machen wir kleine Schritte, um immer nachhaltigere Ergebnisse im Produktionsprozess, bei der Materialauswahl und im Energieverbrauch zu erzielen: Unsere Transport- und Umverpackungen bestehen aus Mehrwegmaterialien, während Produktionsabfälle aus Metall und Kunststoff recycelt werden. Indem wir auf

Verbundstoffe verzichten, erreichen wir sortenreine Abfälle. Darüber hinaus verwenden wir ausschließlich umweltverträgliche, wiederverwertbare Hilfs- und Betriebsstoffe. Wir produzieren so nachhaltig wie möglich und beziehen Umweltbelange kontinuierlich in unsere Prozesse ein. Denn nichts liegt uns mehr am Herzen, als unsere Umwelt und das Klima für kommende Generationen zu bewahren.



## HSM Produkte sind umweltfreundlich

- Die Aktenvernichter HSM SECURIO AF100, C14 und C16, HSM Pure 120 und 220 verbrauchen keinen Strom im Stand-by.
- Die Aktenvernichter HSM SECURIO AF150 bis AF500 und C18 bis P44i schalten aufgrund des intelligenten Steuerungskonzepts EcoSmart automatisch nach zwei Minuten in den Stand-by-Modus und sind damit permanent betriebsbereit. Dabei liegt der Energiebedarf bei weniger als 0,1 W.
- Die Aktenvernichter HSM Pure sind mit einem Energiemanagement ausgestattet und sparen Strom im Stand-by-Modus.
- Die Großmengen-Aktenvernichter und Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline verwenden Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Die Medienvernichter HSM StoreEx verfügen über besonders kraftvolle und energieeffiziente Antriebe und sind für den leisen Dauerbetrieb konzipiert.
- Die Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack verarbeiten gebrauchte Kartonagen in ein hochwertiges Verpackungsmaterial und schonen so wertvolle Ressourcen.



## Soziales und ökologisches Engagement

Mit der Unterstützung von Sozial- und Umweltprojekten wollen wir bewusst einen Beitrag für die Zukunft leisten. Deshalb engagiert sich das Unternehmen HSM für viele lokale, regionale und globale Projekte, Vereine und Hilfsorganisationen.



## Die Aktenvernichter HSM SECURIO sind ausgezeichnet




[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)

Geringer Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien zeichnen HSM Aktenvernichter aus. Das sind die Gründe dafür, dass Geräte der Aktenvernichter-Linie HSM SECURIO mit dem Blauen Engel ausgezeichnet wurden. Auf diese Qualitätsauszeichnung sind wir besonders stolz!

Erfahren Sie mehr über das Zertifikat Blauer Engel: [www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)





## Sicher schreddern

### Geschützte Daten sind wichtiger denn je

Keine Woche vergeht ohne die Meldung, dass personenbezogene oder vertrauliche Daten in falsche Hände geraten. Die Konsequenzen reichen von erheblichen finanziellen Einbußen bis zum Verlust von Ehre und Ansehen – sowohl im privaten als auch geschäftlichen Bereich. Obwohl Datenschutzgesetzte, wie die seit Mai 2018 gültige Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Deutschland und Europa zum korrekten Umgang mit personenbezogenen Daten verpflichtet und Missbrauch verhindern soll, besteht großer Handlungsbedarf: oftmals

fehlen durchgängige Konzepte oder die Datenschutzanstrengungen bleiben zu oberflächlich. Das zeigt sich, wenn Kontoauszüge bei Umbauarbeiten einer Bank auf der Straße landen, Notenlisten von Abiturienten oder medizinische Berichte von Patient/-innen im Papiercontainer gefunden werden. Lassen Sie es nicht so weit kommen.





# HSM bietet ein großartiges Sortiment an Aktenvernichtern

Brauchen Sie einen kompakten Aktenvernichter für den Einsatz zu Hause, ein Zentralgerät für das Mehrpersonenbüro, eine komplette Entsorgungsstation für große Aktenmengen oder einen Schredder für Ihre digitalen Datenträger?

In den HSM Produktlinien SECURIO, Pure, shredstar, Powerline und StoreEx finden Sie das passende Gerät für Ihre Anforderung. In jeder Preisklasse, in jeder Sicherheitsstufe, in jeder Leistungsgröße und für jeden Datenträger.

Industrie / Behörden / Unternehmen

Kleine / mittelständische Unternehmen

Private Anwender

Grad der Professionalität

Menge an zu vernichtende Daten



## HSM Powerline / HSM StoreEx

Großmengen-Aktenvernichter, Schredder-Pressen-Kombinationen oder Medienvernichter: für gewerbliche Anwender.

## HSM SECURIO

Die Aktenvernichter-Linie im Premiumsegment für alle Anwender mit höchsten Ansprüchen.

## HSM Pure

Die Aktenvernichter für KMUs, Gewerbetreibende, Selbständige und Freiberufler.

## HSM shredstar

Stylish – preiswert – sicher. Aktenvernichter für den Arbeitsplatz oder das Homeoffice.

## Die perfekte Lösung für jeden Bedarf

Vertrauliche Unterlagen gehören nicht in den Papierkorb sondern in einen HSM Aktenvernichter. Dabei gilt: je vertraulicher die Daten, desto höher sollte die Sicherheitsstufe sein. Die Partikel-Aktenvernichter ab DIN/ISO-Sicherheitsstufe P-4 sind DSGVO-konform und bieten für die meisten privaten und

gewerblichen Anwender ein ausreichend hohes Datenschutzniveau. Haben Sie einen sehr hohen Schutzbedarf für besonders vertrauliche und geheime Daten, empfehlen wir die Datenträgervernichtung in Sicherheitsstufe P-5 bis P-7.



Darstellung der unterschiedlichen Partikel mit dem Datenträger Papier.

# ISO/IEC 21964 (DIN 66399) – der Standard für Datenschutz

**1** Definieren Sie Ihre Schutzklasse ...

**2** ... daraus ergeben sich die Sicherheitsstufen.

## Schutzklasse 1

Normaler Schutzbedarf für interne Daten.

### Sicherheitsstufe 1

Allgemeines Schriftgut, das unlesbar gemacht oder entwertet werden soll, z. B. veraltetes Werbematerial wie Kataloge, Prospekte.

### Sicherheitsstufe 2

Interne Unterlagen, die unlesbar gemacht oder entwertet werden sollen, z. B. unternehmensinterne Kommunikation wie abgelaufene Anweisungen, Reiserichtlinien, Aushänge, Formulare.

### Sicherheitsstufe 3

Datenträger mit sensiblen und vertraulichen Daten sowie personenbezogenen Daten, die einem erhöhten Schutzbedarf unterliegen, z. B. Umsatzauswertungen und Steuerunterlagen von Unternehmen sowie Angebote, Bestellungen etc. mit Adressdaten von Personen.

### Sicherheitsstufe 4

Datenträger mit besonders sensiblen und vertraulichen Daten sowie personenbezogenen Daten, die einem erhöhten Schutzbedarf unterliegen, z. B. Bilanzen und Konditionen sowie Gehaltsabrechnungen, Personaldaten/-akten, Arbeitsverträge, Steuerunterlagen von Personen.

### Sicherheitsstufe 5

Datenträger mit geheim zu haltenden Informationen mit existenzieller Wichtigkeit für eine Person, ein Unternehmen oder eine Einrichtung, z. B. medizinische Berichte, Patente, Konstruktionsunterlagen, Strategiepapiere, Wettbewerbsanalysen, Prozessunterlagen.

### Sicherheitsstufe 6

Datenträger mit geheim zu haltenden Unterlagen, wenn außergewöhnliche Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind, z. B. Forschungs- und Entwicklungsunterlagen, behördliche Bereiche.

### Sicherheitsstufe 7

Für strengst geheim zu haltende Daten, bei denen höchste Sicherheitsvorkehrungen einzuhalten sind, z. B. geheimdienstliche oder militärische Bereiche.

## Schutzklasse 2

Hoher Schutzbedarf für vertrauliche Daten.

## Schutzklasse 3

Sehr hoher Schutzbedarf für besonders vertrauliche und geheime Daten.

**Für eine sichere Vernichtung von personenbezogenen Daten empfehlen wir Sicherheitsstufe P-4 und höher.**

**Um die richtige Sicherheitsstufe zu finden, folgen Sie einfach den drei Schritten auf diesen beiden Seiten. Wenn Sie verschiedene Datenträger vernichten wollen, ist der mit der höchsten Sicherheitsstufe ausschlaggebend dafür, welche Schnittvariante Sie benötigen.**

### 3 Wählen Sie die Datenträger, die für Sie relevant sind.



Informationen in Originalgröße

Optische Datenträger

Magnetische Datenträger

Elektronische Datenträger

Informationen in verkleinerter Form

Festplatten mit magnetischem Datenträger

	P	O	T	E	F	H
→	<b>P-1</b> ✓ Streifenbreite max. 12 mm	<b>O-1</b> ✓ Partikelgröße max. 2000 mm <sup>2</sup>	<b>T-1</b> ✓ mechanisch funktionsuntüchtig	<b>E-1</b> ✓ mechanisch/elektronisch funktionsuntüchtig	<b>F-1</b> ✓ Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>H-1</b> mechanisch/elektronisch funktionsuntüchtig
→	<b>P-2</b> ✓ Streifenbreite max. 6 mm	<b>O-2</b> ✓ Partikelgröße max. 800 mm <sup>2</sup>	<b>T-2</b> ✓ Partikelgröße max. 2000 mm <sup>2</sup>	<b>E-2</b> ✓ zerteilt	<b>F-2</b> ✓ Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>H-2</b> beschädigt
→	<b>P-3</b> ✓ Partikelgröße max. 320 mm <sup>2</sup>	<b>O-3</b> ✓ Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>T-3</b> ✓ Partikelgröße max. 320 mm <sup>2</sup>	<b>E-3</b> ✓ Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>F-3</b> ✓ Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>H-3</b> ✓ verformt
→	<b>P-4</b> ✓ Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>O-4</b> ✓ Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>T-4</b> ✓ Partikelgröße max. 160 mm <sup>2</sup>	<b>E-4</b> ✓ Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>F-4</b> Partikelgröße max. 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-4</b> ✓ mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 2000 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-5</b> ✓ Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>O-5</b> ✓ Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>T-5</b> ✓ Partikelgröße max. 30 mm <sup>2</sup>	<b>E-5</b> ✓ Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>F-5</b> Partikelgröße max. 1 mm <sup>2</sup>	<b>H-5</b> ✓ mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 320 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-6</b> ✓ Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>O-6</b> ✓ Partikelgröße max. 5 mm <sup>2</sup>	<b>T-6</b> ✓ Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>	<b>E-6</b> Partikelgröße max. 1 mm <sup>2</sup>	<b>F-6</b> Partikelgröße max. 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>H-6</b> mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 10 mm <sup>2</sup>
→	<b>P-7</b> ✓ Partikelgröße max. 5 mm <sup>2</sup>	<b>O-7</b> Partikelgröße max. 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>T-7</b> Partikelgröße max. 2,5 mm <sup>2</sup>	<b>E-7</b> Partikelgröße max. 0,5 mm <sup>2</sup>	<b>F-7</b> Partikelgröße max. 0,2 mm <sup>2</sup>	<b>H-7</b> mehrfach zerteilt und verformt, Partikelgröße max. 5 mm <sup>2</sup>

✓ Für diese Sicherheitsstufen sind HSM Aktenvernichter verfügbar.  
Eine Übersicht darüber, welche Sicherheitsstufen durch welchen Aktenvernichter erfüllt werden, finden Sie auf Seite 12/13.

# Produktberater

Anwendungsbereich	Schutzklasse	Sicherheitsstufen ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Datenträger/Schnittgut	Modell
<b>Privat/Kleines Büro</b> <b>1 bis 3 Personen</b> Pro Arbeitsgang: <b>bis 20 Blatt</b> Auffangvolumen: <b>bis 25 Liter</b>	1	P-2/T-2/E-2		<b>SECURIO:</b> C14, C16, C18, <b>Pure:</b> 120, 220, 320
	1	P-2/O-2/T-2/E-2		<b>SECURIO:</b> C18, <b>Pure:</b> 320
	1	P-2/O-1/T-1/E-2		<b>shredstar:</b> S10
	2	P-4/T-4/E-3/F-1		<b>SECURIO:</b> AF100, C14, C16, C18, <b>Pure:</b> 120, 220, 320
	2	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		<b>shredstar:</b> X5, X8, X10
	2-3	P-5/T-5/E-4/F-2		<b>SECURIO:</b> C18
	2-3	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		<b>shredstar:</b> X6pro
<b>Arbeitsplatz/Office</b> <b>1 bis 5 Personen</b> Pro Arbeitsgang: <b>bis 30 Blatt</b> Auffangvolumen: <b>bis 85 Liter</b>	1	P-2/T-2/E-2		<b>SECURIO:</b> B22
	1	P-2/O-2/T-2/E-2		<b>SECURIO:</b> B22, B24, B26, B32, <b>Pure:</b> 420, 530
	2	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		<b>shredstar:</b> X13, X15
	2	P-4/T-4/E-3/F-1		<b>SECURIO:</b> B22
	2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		<b>SECURIO:</b> AF150, AF300, AF350, B24, B26, B32, <b>Pure:</b> 420, 530
	2-3	P-5/T-5/E-4/F-2		<b>SECURIO:</b> AF150, AF300, AF350, B22, B24, B26, B32, <b>Pure:</b> 420, 530
	3	P-6/F-3		<b>SECURIO:</b> AF150, AF300, AF350, B22, B24, B26, B32
<b>Großraumbüro/Etage</b> <b>5 bis 8 Personen</b> Pro Arbeitsgang: <b>bis 40 Blatt</b> Auffangvolumen: <b>bis 130 Liter</b>	1	P-2/O-2/T-2/E-2		<b>SECURIO:</b> B34, B35, <b>Pure:</b> 630
	2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		<b>SECURIO:</b> AF500, B34, B35, <b>Pure:</b> 630
	2-3	P-5/T-5/E-4/F-2		<b>SECURIO:</b> AF500, B34, B35, <b>Pure:</b> 630
	3	P-6/F-3		<b>SECURIO:</b> AF500, B34, B35
	3	P-7/F-3		<b>SECURIO:</b> B34, B35

## Anwendung der ISO/IEC 21964 (DIN 66399) in der Praxis:

### TIPP!

1. **Ermitteln Sie die Schutzklasse** der Daten, die Sie vernichten möchten.
2. **Wählen Sie die Sicherheitsstufe.** Ihre ermittelte Schutzklasse gibt Ihnen drei mögliche Sicherheitsstufen an. Je höher Sie die Sicherheitsstufe wählen, desto kleiner sind die geschredderten Partikel und somit sicherer.
3. Klären Sie, um **welche Art Datenträger** es sich handelt. Papier, CDs, magnetische Speicher, elektronische Speicher, Festplatten etc.
4. **Verbinden Sie nun Datenträger und Sicherheitsstufe.** Mit diesen Informationen können Sie jetzt den passenden Aktenvernichter aussuchen.

Anwendungsbereich	Schutzklasse	Sicherheitsstufen ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Datenträger/Schnittgut	Modell
Abteilung 8 bis 15 Personen Pro Arbeitsgang: bis 80 Blatt Auffangvolumen: bis 205 Liter	1	P-2/O-2/T-2/E-2		<b>SECURIO:</b> P44i
	1	P-2/O-2/T-2/E-2		<b>SECURIO:</b> P36i, P40i, <b>Pure:</b> 940
	1	P-2/O-2/T-2/E-2		<b>Pure:</b> 740, 830
	2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		<b>SECURIO:</b> P36i, <b>Pure:</b> 740, 830
	2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		<b>SECURIO:</b> P40i, <b>Pure:</b> 940
	2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		<b>SECURIO:</b> P44i
	2-3	P-5/T-5/E-4/F-2		<b>Pure:</b> 740
	2-3	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		<b>SECURIO:</b> P36i, P40i, <b>Pure:</b> 830, 940
	2-3	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		<b>SECURIO:</b> P44i
	3	P-6/T-6/E-5/F-3		<b>SECURIO:</b> P36i, P40i, P44i
Separate Schneidwerke	2	O-4/T-5/E-4		CD-Schneidwerk <b>SECURIO:</b> P36i, P40i, P44i
	3	O-6/T-6/E-5		OMDD-Schneidwerk <b>SECURIO:</b> P36i, P40i, P44i
Archive/Zentral- stellen Pro Arbeitsgang: bis 550 Blatt Auffangvolumen: bis 530 Liter	1	P-1/O-1/T-1/E-1		<b>Powerline:</b> FA 400.2
	1	P-2/O-2/T-2/E-2		<b>Powerline:</b> FA 400.2
	1	P-2/O-2/T-2/E-2		<b>Powerline:</b> FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080, SP 5088
	1-2	P-3/O-2/T-3/E-2		<b>Powerline:</b> FA 400.2, SP 4040 V
	1-2	P-3/O-2/T-3/E-2		<b>Powerline:</b> FA 500.3, SP 5080, SP 5088
	2	P-4		<b>Pure:</b> 740 max
	2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		<b>Powerline:</b> FA 400.2, 450.2, FA 500.3, SP 4040 V, SP 5080, SP 5088
	2-3	P-5		<b>Pure:</b> 740 max
2-3	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		<b>Powerline:</b> 450.2, FA 500.3, SP 5080, SP 5088	
Festplatten / Digitale Medien	1-2	T-1/E-2/H-3		<b>StoreEx:</b> HDS 150
	1-2	O-1/T-2/E-2/H-4		<b>StoreEx:</b> HDS 230 – einstufiger Medienvernichter
	2-3	O-3/T-3/E-2/H-5		<b>StoreEx:</b> HDS 230 – zweistufiger Medienvernichter



## Einfacher als Sie denken: Datenschutz mit HSM!

Finden Sie jetzt den richtigen Aktenvernichter.

### Unterschiedliche Datenträger sicher vernichten.

Sie haben Dokumente in Schutzklasse 2, die vernichtet werden müssen. Da darauf streng vertrauliche personenbezogene Daten mit erhöhtem Schutzbedarf enthalten sind, wählen Sie Sicherheitsstufe 4. Die Informationen befinden sich auf Papier und auf DVDs. Es sind demnach die Datenträger-Kategorien P und O betroffen. Sie benötigen einen Aktenvernichter, der beide Medien schreddern kann. Die richtige Papier-Sicherheitsstufe ist P-4, die für DVDs O-3. Um den richtigen Aktenvernichter zu finden, muss die Kombination P-4/O-3 gesucht werden.

Schutzklasse	Sicherheitsstufen					
	P	F	O	T	H	E
1	P-1	F-1	O-1	T-1	H-1	E-1
	P-2	F-2	O-2	T-2	H-2	E-2
	P-3	F-3	O-3	T-3	H-3	E-3
	P-4	F-4	O-4	T-4	H-4	E-4
	P-5	F-5	O-5	T-5	H-5	E-5
3	P-6	F-6	O-6	T-6	H-6	E-6
	P-7	F-7	O-7	T-7	H-7	E-7



## Garantien und Service

### Ein entscheidender Pluspunkt: der HSM Service

Wir nehmen das Wort „Service“ ernst – mit großem Engagement und mit der Freude, unseren Kunden weiterhelfen zu können. Und zwar nicht nur am Hauptfirmensitz, sondern in allen Servicestellen deutschland-, europa- und weltweit.

#### Unsere Garantie- und Serviceleistungen:

- Mit jedem HSM Aktenvernichter der Linien SECURIO und Pure erhalten Sie eine Garantie auf die Stahl-Schneidwellen in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 während der gesamten Gerätelebensdauer (HSM Lifetime Warranty).
- Kostenloser Austausch oder Reparatur aller Aktenvernichter HSM SECURIO, Pure und shredstar während der Gewährleistungszeit.
- Bei Nichtgefallen bekommt der Kunde innerhalb von 14 Tagen sein Geld zurück oder erhält bei Bezahlung des Mehrwerts ein „Upgrade“ auf ein größeres Gerät.

- Beratungs-Service: Individuelle Produktberatungen, Datenschutzberatungen, Unterstützung bei Serviceanfragen und Beratungen bei Ersatzteilbedarf.
- Trainings und Schulungen zu Produkten, Datenschutz und Service.
- Beratungs-Service in allen Produkt- und Datenschutzfragen. Beratung auch vor Ort. Gratis-Hotline 00800 44 77 77 66 oder deutschland@hsm.eu.

Erfahren Sie alles über unsere Serviceleistungen unter:

[www.hsm.eu/service](http://www.hsm.eu/service)





## Aktenvernichter HSM SECURIO

Die Premium-Linie aus dem Hause HSM: Höchste Qualität bei Design, Bedienkomfort, Funktionalität.

Seite 16-29

Aktenvernichter  
HSM SECURIO



## Aktenvernichter HSM Pure

Die innovative Aktenvernichter-Linie HSM Pure ist dank bewährter Qualität „Made in Germany“ und solider Bauweise der Inbegriff von Zuverlässigkeit.

Seite 31-38

Aktenvernichter  
HSM Pure



## Aktenvernichter HSM shredstar

Der Einstieg in die Datensicherheit: Funktionale Aktenvernichter für zu Hause oder das kleine Büro.

Seite 40-43

Aktenvernichter  
HSM shredstar



## Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline

Die Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline sind für den robusten Einsatz von großen Mengen an Datenträgern konzipiert.

Seite 44-47

Großmengen-Aktenvernichter  
HSM Powerline



## Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Kompakte Entsorgungsstationen für die professionelle Vernichtung und Verpressung von sehr großen Datenmengen.

Seite 48-51

Schredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM Powerline




## Medienvernichter HSM StoreEx

Vernichten sicher und wirtschaftlich Festplatten, Magnetbänder bis 3,5“, CDs/DVDs, Disketten, Kredit- und Kundenkarten sowie USB-Sticks.

Seite 52-55

Medienvernichter  
HSM StoreEx



## Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack

Die innovative und praktische Lösung, um aus gebrauchten Kartonagen neuwertiges Verpackungsmaterial zu machen.

Seite 56-57

Verpackungspolster-  
maschinen HSM ProfiPack



## Verbrauchsmaterial HSM

Alles, was Sie für den dauerhaften Betrieb der HSM Produkte benötigen: Mehrweg-Auffangbeutel, Öl, Umreifungsband und Kartonboxen.

Seite 58

Verbrauchsmaterial  
HSM



## Aktenvernichter HSM SECURIO

Sie sind auf der Suche nach Qualität, Langlebigkeit und Design? Dann sind Sie bei den Aktenvernichtern HSM SECURIO genau richtig. Hier erwartet Sie Qualität auf höchstem Niveau – Made in Germany. Mit 3 Jahren Garantie auf alle HSM SECURIO Modelle. Egal, ob Sie sich für die AF-Serie mit automatischem Papiereinzug, die C-Serie für das Heimbüro, die B-Serie für den Arbeitsplatz oder die P-Serie mit IntelligentDrive für den professionellen Einsatz entscheiden: Mit den Schreddern von HSM sind Sie auf der sicheren Seite!



3 Jahre Garantie auf die Aktenvernichter HSM SECURIO.



Garantie auf Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer der Aktenvernichter HSM SECURIO in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5. Schneidwellen unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern.



HSM produziert die Produktlinie HSM SECURIO in Deutschland.



Die Aktenvernichter HSM SECURIO (außer AF100 / AF350) sind mit dem Blauen Engel für geringen Energieverbrauch, langlebige Konstruktion und die Vermeidung umweltbelastender Materialien ausgezeichnet worden.  
[www.blauer-engel.de/uz174](http://www.blauer-engel.de/uz174)





## Aktenvernichter HSM SECURIO mit automatischem Papiereinzug

**Innovativ, komfortabel und zeitsparend.** Die Autofeed Aktenvernichter der AF-Serie mit Nanogrip-Technologie vereinen Funktionalität und Bedienkomfort. Für die zuverlässige und einfache Aktenvernichtung von Papierstapeln und Einzelpapier.



### Zeitsparend und komfortabel

In das Magazin können Papierstapel mit bis zu 500 Blatt eingelegt und automatisch vernichtet werden.



### Nanogrip-Technologie

Die Aktenvernichter mit Autofeed verfügen über speziell entwickelte Einzugs- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und ziehen Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.



### Nützliche Doppelfunktion

Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung.



### Lock-and-Go-Funktion

Die Lock-and-Go-Funktion schützt den in das Autofeed-Magazin eingelegten Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff (HSM SECURIO AF350/AF500).



Im Stand-by-Modus verbraucht der Aktenvernichter keinen Strom (HSM SECURIO AF100).



EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by (ab HSM SECURIO AF150).



185 W 25 l 225 mm

### Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF100

Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für zu Hause oder das kleine Büro. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 100 Blatt und Einzelpapier.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell/Autofeed* in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut*	Gewicht in kg
2063111	4 x 25	5-6/100	P-4/T-4/E-3/F-1		7

Abmessungen (B x T x H): 375 x 260 x 620 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml)

\*Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier



### Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
2491111	alle AF-Modelle	Austausch-Kit Rollen
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

# Aktenvernichter HSM SECURIO mit automatischem Papiereinzug



## Zeitsparend und komfortabel

In das Magazin können Papierstapel mit bis zu 500 Blatt eingelegt und automatisch vernichtet werden.



## Nanogrip-Technologie

Die Aktenvernichter mit Autofeed verfügen über speziell entwickelte Einzugs- und Transportwalzen mit Nanogrip-Technologie und ziehen Blatt für Blatt des Papierstapels sicher ein.



## Nützliche Doppelfunktion

Manuelle Zuführung von Papier während der Autofeed-Stapelverarbeitung.



## Lock-and-Go-Funktion

Die Lock-and-Go-Funktion schützt den in das Autofeed-Magazin eingelegten Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff (HSM SECURIO AF350/AF500).



EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by (ab HSM SECURIO AF150).



610 W



35 l



240 mm



## Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF150

Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 150 Blatt und Einzelpapier.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräusentwicklung am Arbeitsplatz.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Ein voller Auffangbehälter wird optisch signalisiert und der herausnehmbare Behälter kann mühelos entleert werden.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell/Autofeed* in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut*	Gewicht in kg
2083111	4,5 x 30	8-10/150	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2082111	1,9 x 15	6-7/150	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2085111	0,78 x 11	5/150	P-6/F-3		19

Abmessungen (B x T x H): 395 x 381 x 740 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)

\*Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier



610 W



35 l



240 mm



## Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF300

Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 300 Blatt und Einzelpapier.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Leiser Betrieb minimiert Geräusentwicklung am Arbeitsplatz.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Ein voller Auffangbehälter wird optisch signalisiert und der herausnehmbare Behälter kann mühelos entleert werden.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell/Autofeed* in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut*	Gewicht in kg
2093121	4,5 x 30	12-14/300	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		18
2092121	1,9 x 15	8-10/300	P-5/T-5/E-4/F-2		18
2095121	0,78 x 11	6/300	P-6/F-3		19

Abmessungen (B x T x H): 395 x 381 x 740 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)

\*Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier



610 W



35 l



240 mm



## Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF350

Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung am Arbeitsplatz. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 350 Blatt und Einzelpapier.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräusentwicklung am Arbeitsplatz.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Ein voller Auffangbehälter wird optisch signalisiert und der herausnehmbare Behälter kann mühelos entleert werden.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell/Autofeed* in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut*	Gewicht in kg
2113111	4,5 x 30	12-14/350	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
2112111	1,9 x 15	8-10/350	P-5/T-5/E-4/F-2		19
2115111	0,78 x 11	6/350	P-6/F-3		19

Abmessungen (B x T x H): 395 x 435 x 837 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)

\*Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier



610 W



82 l



240 mm



## Autofeed Aktenvernichter HSM SECURIO AF500

Die einfache und komfortable Art der Datenvernichtung für Arbeitsgruppen. Der Aktenvernichter mit automatischem Papiereinzug und abschließbarem Magazin schützt eingelegte Papierstapel vor unberechtigtem Zugriff und schreddert mühelos und zeitsparend Papierstapel bis zu 500 Blatt und Einzelpapier.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräusentwicklung am Arbeitsplatz.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter. Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels aus dem Holzunterschrank mit Tür.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung manuell/Autofeed* in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut*	Gewicht in kg
2103111	4,5 x 30	14-16/500	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		29
2102111	1,9 x 15	9-11/500	P-5/T-5/E-4/F-2		29
2105111	0,78 x 11	6/500	P-6/F-3		30

Abmessungen (B x T x H): 497 x 491 x 1002 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml)

\*Autofeed-Stapelverarbeitung ausschließlich für Papier



## Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
2491111	alle AF-Modelle	Austausch-Kit Rollen
1661995150	AF150 / AF300 / AF350	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1661995050	AF150 / AF300 / AF350	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1330995100	AF500	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1330995000	AF500	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1820995200	AF500	Kartonbox (VPE 1 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter  
HSM SECURIOAktenvernichter  
HSM PureAktenvernichter  
HSM shredstarGroßmengen-Aktenvernichter  
HSM PowerlineSchredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM PowerlineMedienvernichter  
HSM StoreExVerpackungspoolster-  
maschinen HSM ProfIPackVerbrauchsmaterial  
HSM



## Aktenvernichter HSM SECURIO für zu Hause oder das kleine Büro

**Platzsparend, effizient und sicher.** Die C-Serie besticht durch ihr ansprechendes kompaktes Design und die einfache Bedienung. Perfekt für die Aktenvernichtung im Büro oder zu Hause.



### Leiser Betrieb

Der leise Betriebsmodus minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.



### Anti-Papierstau Funktion

Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung.



### Hohe Anwendersicherheit

Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.



### Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



Im Stand-by-Modus verbraucht der Aktenvernichter keinen Strom (HSM SECURIO C14/C16).



EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by (ab HSM SECURIO C18).



160 W 20 l 225 mm

### Aktenvernichter HSM SECURIO C14

Platzsparend, leise und zuverlässig: Der Aktenvernichter für das Home-Office. Verbraucht keinen Strom im Ruhezustand und überzeugt durch hohe Anwendersicherheit und das moderne Design.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2250111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2253111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 405 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante



### Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung
1235997403	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)



185 W



25 l



225 mm



### Aktenvernichter HSM SECURIO C16

Klein, schick und sicher. Der optimale Aktenvernichter für den privaten Bereich oder das kleine Büro. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1901111	5,8	15-17	P-2/T-2/E-2		4
1900111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
1902111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 455 mm, Farbe: weiß  
 Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante



360 W



25 l



230 mm



### Aktenvernichter HSM SECURIO C18

Kompakt, funktionell und komfortabel. Mit Schneidwellen aus gehärtetem Stahl und druckempfindlichem Sicherheitselement. Der leise Aktenvernichter mit herausnehmbarem Auffangbehälter – für anspruchsvolle Anwender im privaten Bereich oder im kleinen Büro.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Ein voller Auffangbehälter wird optisch signalisiert und der herausnehmbare Behälter kann mühelos entleert werden.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1911121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
1910121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
1913121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11
1912121	1,9 x 15	6-7	P-5/T-5/E-4/F-2		11

Abmessungen (B x T x H): 365 x 280 x 542 mm, Farbe: weiß  
 Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante



### Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung
1235997403	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter HSM SECURIO

Aktenvernichter HSM Pure

Aktenvernichter HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Medienvernichter HSM StoreEx

Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial HSM



## Aktenvernichter HSM SECURIO für den Arbeitsplatz

**Sparsam, zuverlässig und vielseitig.** Die Aktenvernichter der B-Serie zeichnen sich durch hohe Leistung und maximale Funktionalität aus. Die Produktpalette bietet Aktenvernichter für die Nutzung durch bis zu 5 Personen.



### Vollstahl-Schneidwellen

Die Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



### Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



### Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



### Start-Stop-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.



Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter optional über einen externen automatischen Öler (ab HSM SECURIO B24).



440 W 33 l 240 mm

### Aktenvernichter HSM SECURIO B22

Datensicherheit leicht gemacht! Das leistungsstarke Einstiegsgerät der B-Serie für den Arbeitsplatz. Mit Start-Stop-Automatik und Überlastungsschutz. Der Auffangbehälter kann leicht entnommen und geleert werden.

- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Ein voller Auffangbehälter wird optisch signalisiert und der herausnehmbare Behälter kann mühelos entleert werden.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1831121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		11
1830121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		11
1833121	3,9 x 30	9-11	P-4/T-4/E-3/F-1		13
1832121	1,9 x 15	7-9	P-5/T-5/E-4/F-2		12
1835121	0,78 x 11	4-5	P-6/F-3		12

Abmessungen (B x T x H): 375 x 310 x 600 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



### Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1661995150	B22	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1661995050	B22	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)



610 W



35 l



240 mm



## Aktenvernichter HSM SECURIO B24

Für mehr Datensicherheit in modernem Design. Der leise Aktenvernichter mit Anti-Papierstau-Funktion und kraftvollen Antriebskomponenten ist für Dauerbetrieb ausgelegt. Empfohlen für die Verwendung am Arbeitsplatz.

- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Ein voller Auffangbehälter wird optisch signalisiert und der herausnehmbare Behälter kann mühelos entleert werden.
- Mobil auf Rollen fahrbar.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1781111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1780111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		15
1783111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		19
1782111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		16
1785111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		21
1784111	1 x 5	4	P-7/F-3		21

Abmessungen (B x T x H): 395 x 317 x 605 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



610 W



55 l



310 mm



## Aktenvernichter HSM SECURIO B26

Datensicherheit auf höchstem Niveau. Dank des leichtgängigen und leistungsstarken Schneidwerks eignet sich dieser Aktenvernichter besonders für die Datenvernichtung am Arbeitsplatz oder für kleine Arbeitsgruppen.

- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1801111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1800111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		24
1803111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		26
1802111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1805111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		28
1804111	1 x 5	4	P-7/F-3		28

Abmessungen (B x T x H): 497 x 397 x 676 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



### Optionen

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
Art.-Nr. + O	B24 / B26, alle Partikelschnitt-Varianten	Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml

### Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1661995150	B24	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1661995050	B24	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1330995100	B26	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1330995000	B26	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

# Aktenvernichter HSM SECURIO für den Arbeitsplatz



## Vollstahl-Schneidwellen

Die Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



## Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



## Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



## Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Eine integrierte Lichtschranke startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.



Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter optional über einen externen automatischen Öler.



610 W



82 l



310 mm



## Aktenvernichter HSM SECURIO B32

Hochwertige Materialien, bewährte Qualität – der zuverlässige Sicherheitspartner am Arbeitsplatz. Mit einer Eingabebreite von 310 mm schreddert der Aktenvernichter mühelos Papier in DIN A3. Das perfekte Gerät für Arbeitsgruppen.

- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1821111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1820111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		26
1823111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		27
1822111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		27
1825111	0,78 x 11	6	P-6/F-3		27
1824111	1 x 5	4	P-7/F-3		27

Abmessungen (B x T x H): 497 x 398 x 793 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



## Optionen

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
Art.-Nr. + O	B32, alle Partikelschnitt-Varianten	Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml

## Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1330995100	B32	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1330995000	B32	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1820995200	B32	Kartonbox (VPE 1 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)





# Aktenvernichter HSM SECURIO für das Großraumbüro

**Elegant, zuverlässig und leistungsstark.** Die Aktenvernichter der B-Serie mit großem Auffangvolumen zeichnen sich durch eine robuste Bauweise bei maximaler Funktionalität aus. Die Produktpalette bietet Aktenvernichter für die Nutzung durch bis zu 8 Personen.



## Vollstahl-Schneidwellen

Die Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



## Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



## Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



## Komfortable Entleerung

Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.



EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.



Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter optional über einen externen automatischen Öler.



## Aktenvernichter HSM SECURIO B34

Dieser erstklassige Aktenvernichter im eleganten Design sorgt für Datensicherheit im Großraumbüro. Er schreddert dank des starken Antriebs zuverlässig und leise die anfallenden Datenmengen von bis zu 8 Personen.

- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1841111	5,8	30-32	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1840111	3,9	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		35
1843111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		42
1842111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2		42
1845111	0,78 x 11	8	P-6/F-3		42
1844111	1 x 5	5	P-7/F-3		42

Abmessungen (B x T x H): 541 x 439 x 845 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



## Optionen

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
Art.-Nr. + O	B34, alle Partikelschnitt-Varianten	Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml

## Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1410995100	B34	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1410995000	B34	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1840995200	B34	Kartonbox (VPE 1 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

# Aktenvernichter HSM SECURIO für das Großraumbüro



## Vollstahl-Schneidwellen

Die Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie in den Sicherheitsstufen P-2 bis P-5 sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



## Für Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



## Hohe Anwendersicherheit

Das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und erhöht die Anwendersicherheit.



## Komfortable Entleerung

Nach Öffnen der Tür kann der herausziehbare Mehrweg-Auffangbeutel komfortabel entnommen und geleert werden.



EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.



Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter optional über einen externen automatischen Öler.



700 W



130 l



400 mm



## Aktenvernichter HSM SECURIO B35

Für mehr Datenschutz am Arbeitsplatz. Der ausgezeichnete Aktenvernichter mit Eingabebreite von 400 mm für die professionelle Datenvernichtung im Großraumbüro für bis zu 8 Personen.

- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.
- Multifunktionstaste für intuitive Bedienung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1921111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1920111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
1923111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
1922111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		53
1925111	0,78 x 11	9	P-6/F-3		54
1924111	1 x 5	5	P-7/F-3		54

Abmessungen (B x T x H): 620 x 525 x 870 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



## Optionen

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
Art.-Nr. + O	B35, alle Partikelschnitt-Varianten	Automatischer Öler für Schneidwerk 250 ml

## Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1442995110	B35	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1442995000	B35	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1920995200	B35	Kartonbox (VPE 1 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)




## Aktenvernichter HSM SECURIO für die Abteilung

**Datenvernichtung auf höchstem Niveau.** Die Aktenvernichter der Professional-Serie überzeugen durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive – für bis zu 40 % mehr Leistung, intelligente Stauvermeidung und ein reduziertes Betriebsgeräusch. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen.




### Touchdisplay

Intuitive Bedienung und mehrsprachige Menüführung erfolgt über das hochauflösende 4,3" Touchdisplay.



### IntelligentDrive

Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.



**45 dB(A)**  
in Silent Mode

### Super Silent

Sie werden staunen! Der Aktenvernichter ist im Betriebsmodus Silent bis zu 30 % leiser als im Standard Modus – und damit mit Abstand unser leisester Aktenvernichter!



### Intelligente Vermeidung von Papierstau

Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbstständig.



EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.



Der wartungsfreundliche Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügt über einen **integrierten automatischen Öler** und sorgt für eine konstant hohe Schnittleistung.



1000 W 145 l 330 mm

### Aktenvernichter HSM SECURIO P36i

Professionelle Datenvernichtung der Extraklasse! Dieser Aktenvernichter überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Arbeitsgruppen mit bis zu 15 Personen.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stopp.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1851121	5,8	43-45	P-2/O-2/T-2/E-2		64
1850121	3,9	34-36	P-2/O-2/T-2/E-2		64
1853121	4,5 x 30	27-29	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		68
1852121	1,9 x 15	16-18	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		68
1855121	0,78 x 11	11-13	P-6/T-6/E-5/F-3		68
1854121	1 x 5	8	P-7/F-3		68

Abmessungen (B x T x H): 580 x 550 x 1020 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



Optionen und Verbrauchsmaterialien siehe HSM SECURIO P40i auf Seite 29

# Aktenvernichter HSM SECURIO für die Abteilung



## Touchdisplay

Intuitive Bedienung und mehrsprachige Menüführung erfolgt über das hochauflösende 4,3" Touchdisplay.



## IntelligentDrive

Innovatives Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive bietet die Betriebsmodi Silent, Standard und Performance für eine effiziente und komfortable Datenvernichtung.



**45 dB(A)**  
in Silent Mode

## Super Silent

Sie werden staunen! Der Aktenvernichter ist im Betriebsmodus Silent bis zu 30 % leiser als im Standard Modus – und damit mit Abstand unser leisester Aktenvernichter!



## Intelligente Vermeidung von Papierstau

Das Gerät erkennt frühzeitig ob zu viel Papier zugeführt wurde und reagiert selbständig.



EcoSmart: Besonders geringer Stromverbrauch von 0,1 W im Stand-by.



Der wartungsfreundliche Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügt über einen **integrierten automatischen Öler** und sorgt für eine konstant hohe Schnittleistung.



1300 W



145 l



330 mm



## Aktenvernichter HSM SECURIO P40i

Leistungsstarker Datenvernichter mit hoher Durchsatzleistung. Dieser Schredder überzeugt durch das innovative Antriebs- und Bedienkonzept IntelligentDrive mit Touchdisplay. Perfekt geeignet für große Papiermengen in Abteilungen mit bis zu 15 Personen.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1881121	5,8	56-58	P-2/O-2/T-2/E-2		67
1880121	3,9	44-46	P-2/O-2/T-2/E-2		67
1883121	4,5 x 30	34-36	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		72
1882121	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		72
1885121	0,78 x 11	13-15	P-6/T-6/E-5/F-3		72
1884121	1 x 5	9	P-7/F-3		72

Abmessungen (B x T x H): 580 x 550 x 1020 mm, Farbe: weiß



Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

**Hinweis:** Die Aktenvernichter mit Partikelschnitt 4,5 x 30 mm und 1,9 x 15 mm sind mit der Option "Separates CD-Schneidwerk (4 x 7 mm)" Bestandteil des Lagersortiments, Lieferzeit: 1-2 Tage. Zu bestellen als Art.-Nr. + C.

## Mit diesen Optionen wird der Aktenvernichter HSM SECURIO P36i / P40i / P44i noch sicherer



**Option + C**  
**Separates CD-Schneidwerk**  
(4 x 7 mm)




## Separates CD-/OMDD-Schneidwerk

Die Aktenvernichter HSM SECURIO P-Serie mit der Option CD- oder OMDD-Schneidwerk verfügen über einen separaten Auffangbehälter. Damit kann das geschredderte Material getrennt und sortenrein entsorgt werden.



**Option + M**  
**Separates OMDD-Schneidwerk**  
(2 x 2 mm)





1900 W



205 l



400 mm



## Aktenvernichter HSM SECURIO P44i

Der Top-Aktenvernichter der HSM SECURIO P-Serie mit IntelligentDrive und Touchdisplay. Dieses Kraftpaket mit 205 Litern Auffangvolumen verarbeitet zuverlässig große Papiermengen und ist damit bestens geeignet für Abteilungen.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl.
- Kraftvoller Motor ermöglicht dauerhaften Betrieb.
- Bei Druck auf das Sicherheitselement schaltet das Gerät automatisch ab.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Komfortables Entnehmen und Leeren des herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutels.
- Kartonbox als Schnittgutauffangbehälter mehrfach verwendbar.
- Hochwertig, robust und mobil, dank Holzunterschrank mit Rollen.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1871121	5,8	77-79	P-2/O-2/T-2/E-2		105
1870121	3,9	61-63	P-2/O-2/T-2/E-2		105
1873121	3,9 x 40	43-45	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		105
1872121	1,9 x 15	25-27	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		105
1875121	0,78 x 11	17-19	P-6/T-6/E-5/F-3		105
1874121	1 x 5	11	P-7/F-3		105

Abmessungen (B x T x H): 700 x 592 x 1105 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Kartonbox (1 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



### Optionen

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)
Art.-Nr. + C	P36i / P40i / P44i, Partikelschnitt-Varianten 4,5 x 30 mm, 3,9 x 40 mm und 1,9 x 15 mm	Separates CD-Schneidwerk (4 x 7 mm)	O-4/T-5/E-4
Art.-Nr. + M	P36i / P40i / P44i, Partikelschnitt-Varianten 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm)	O-6/T-6/E-5
Art.-Nr. + N	P36i / P40i / P44i, Partikelschnitt-Varianten 0,78 x 11 mm und 1 x 5 mm	Separates OMDD-Schneidwerk (2 x 2 mm) und Metallerkennung	O-6/T-6/E-5

### Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1442995110	P36i / P40i	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1442995000	P36i / P40i	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1850995200	P36i / P40i	Kartonbox (VPE 1 St.)
1452995000	P44i	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 25 St.)
1870995200	P44i	Kartonbox (VPE 1 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)



#### Option + N Separates OMDD-Schneidwerk und Metallerkennung

Der Aktenvernichter ist optional mit einer Metallerkennung ausgestattet. Durch die automatische Abschaltung werden Schäden am Schneidwerk durch Büroklammern oder andere Metallteile vermieden.

# HSM – Mein Aktenvernichter.

Jeder von uns hat einen guten Grund, alte Dokumente zu vernichten. Der Student, der ins Berufsleben einsteigt und sich alten Ausbildungs- oder Studienunterlagen entledigen will, der Angestellte, der sich endlich selbständig machen möchte und seine Geschäftsidee schützen möchte, der Handwerker, der alte

Angebote, Einkaufsbelege und Rechnungen sicher vernichten möchte. Jeder braucht einen passenden Aktenvernichter. HSM hat für jeden das Richtige!


**HSM – mein Aktenvernichter.**

Finde den Aktenvernichter, der zu dir passt!




Alexander R., Finanzberater


Weil ich unsere Kundendaten schützen muss!




Maria T.,  
Ärztin



Angelique K.,  
Hoteldirektorin




Lucy W.,  
Studentin



Daria M.,  
Junior Art Director




Dr. Albert E.,  
Laborleiter



Mei Wong,  
Personalchefin



## Vernichten statt wegwerfen. Mit HSM Aktenvernichtern.



Stefan K.,  
Schreiner

Warum passiert das ausgerechnet mir?  
Ich habe Entwürfe im Altpapier entsorgt. Jahre später habe ich die von mir designten Möbelstücke in einem Möbelhaus gefunden. Das passiert mir nicht mehr!  
Ab sofort landen alle meine Entwürfe und Zeichnungen direkt in einem HSM Aktenvernichter.

Warum passiert das ausgerechnet mir?  
Bei einer Routineprüfung des Datenschutzbeauftragten wurde festgestellt, dass unsere Prozesse nicht den Vorgaben der DSGVO entsprechen. Das passiert mir nicht mehr!  
Ab sofort landen alle nicht mehr benötigten Dokumente mit vertraulichen Mitarbeiterinformationen direkt in einem HSM Aktenvernichter.

[www.hsm.eu/datenschutz](http://www.hsm.eu/datenschutz)



## Aktenvernichter HSM Pure

Die innovative Aktenvernichter-Linie HSM Pure ist nicht nur dank bewährter Qualität „Made in Germany“ und solider Bauweise der Inbegriff von Zuverlässigkeit, sondern überzeugt durch das zeitlos moderne Design und die einfache Bedienung. Eine optimale Verbindung zwischen Tradition und Moderne – als Kompaktgerät neben dem Schreibtisch oder als leistungsstarker Aktenvernichter für Arbeitsgruppen und die Abteilung. Aktenvernichter der Produktlinie HSM Pure sind perfekte Begleiter in Sachen Datenschutz.



Garantie auf Schneidwellen für die gesamte Lebensdauer der Aktenvernichter HSM Pure. Schneidwellen unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern.



HSM produziert die Produktlinie HSM Pure in Deutschland.

Aktenvernichter  
HSM SECURIO

Aktenvernichter  
HSM Pure

Aktenvernichter  
HSM shreddstar

Großmengen-Aktenvernichter  
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM Powerline

Medienvernichter  
HSM StoreEx

Verpackungspolster-  
maschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial  
HSM



## Aktenvernichter HSM Pure für zu Hause oder das kleine Büro

**Unglaublich kompakt. Ausnahmslos leistungsstark.**

Die Aktenvernichter HSM Pure für zu Hause oder das kleine Büro. Für Menschen, die vertrauliche Unterlagen direkt am Schreibtisch vernichten.



### Leiser Betrieb

Der leise Betrieb minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.



### Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch.



### Anti-Papierstau Funktion

Der Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau und erhält die hohe Durchsatzleistung.



### Hohe Anwendersicherheit

Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.



Für eine hohe Energieeinsparung sorgt die Stand-by-Funktion, wenn der Aktenvernichter nicht in Gebrauch ist.



160 W



20 l



225 mm



### Aktenvernichter HSM Pure 120

Datenschutz beginnt am Schreibtisch. Der kompakte Papier-Aktenvernichter schreddert personalisierte Werbung, Korrespondenz aller Art, Quittungen und Zahlbelege zuverlässig und sicher.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch das abnehmbare Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2310111	3,9	10-12	P-2/T-2/E-2		4
2313111	4 x 25	5-6	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 415 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante



### Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung
1235997403	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)





185 W



25 l



225 mm



## Aktenvernichter HSM Pure 220

Für mehr Datenschutz am Schreibtisch oder im Heimbüro. Der Aktenvernichter mit robusten Stahl-Schneidwellen ist unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und schreddert selbst Magnet- und Kundenkarten im Handumdrehen.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Einfaches Entleeren des Auffangbehälters durch das abnehmbare Gehäuseoberteil.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2320111	3,9	12-14	P-2/T-2/E-2		4
2323111	4 x 25	6-7	P-4/T-4/E-3/F-1		5

Abmessungen (B x T x H): 366 x 258 x 466 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante



360 W



25 l



230 mm



## Aktenvernichter HSM Pure 320

Eine Bereicherung für das kleine Büro. Dieser zeitlos moderne Aktenvernichter ist leise im Betrieb und perfekt für den Arbeitsplatz. Mit lebenslanger Garantie auf die robusten Stahl-Schneidwellen und Energiesparmanagement für Stand-by.

- Schneidwellen aus gehärtetem Stahl mit lebenslanger Garantie.
- Herausnehmbare Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2331121	5,8	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		10
2330121	3,9	13-15	P-2/T-2/E-2		10
2333121	3,9 x 30	8-9	P-4/T-4/E-3/F-1		11

Abmessungen (B x T x H): 365 x 255 x 556 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Variante



## Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung
1235997403	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter  
HSM SECURIOAktenvernichter  
HSM PureAktenvernichter  
HSM shredstarGroßmengen-Aktenvernichter  
HSM PowerlineSchredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM PowerlineMedienvernichter  
HSM StoreExVerpackungspoolster-  
maschinen HSM ProfiPackVerbrauchsmaterial  
HSM



## Aktenvernichter HSM Pure für den Arbeitsplatz

**Einfach stilvoll. Absolut sicher.** Die Aktenvernichter HSM Pure für den Arbeitsplatz. Für professionelle Anwender, die wichtige Geschäftsunterlagen im Büro oder in der kleinen Arbeitsgruppe sicher vernichten.




### Vollstahl-Schneidwellen

Die Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.



### Leiser Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



### Mühesloses Entleeren

Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein mühesloses Entleeren (HSM Pure 420). Komfortables Entleeren dank hochwertigem Holzunterschrank mit Tür und herausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel (ab HSM Pure 530).



### Hohe Anwendersicherheit

Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.



Für eine hohe Energieeinsparung sorgt die Stand-by-Funktion, wenn der Aktenvernichter nicht in Gebrauch ist.



610 W 35 l 240 mm

### Aktenvernichter HSM Pure 420

Wie geschaffen für den Büroalltag. Der Aktenvernichter mit kraftvollem Motor und leisem Dauerbetrieb vernichtet selbst größere Papiermengen einfach und zuverlässig am Arbeitsplatz.

- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2341111	5,8	22-24	P-2/O-2/T-2/E-2		18
2340111	3,9	17-19	P-2/O-2/T-2/E-2		18
2343111	4,5 x 30	13-15	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		21
2342111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		21

Abmessungen (B x T x H): 397 x 293 x 621 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



### Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1661995150	420	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1661995050	420	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)



610 W



80 l



300 mm



## Aktenvernichter HSM Pure 530

Perfekter Aktenvernichter für kleine Arbeitsgruppen. Anspruchsvolle Anwender schätzen die optimal abgestimmten Schneidwerkskomponenten, das große Auffangvolumen und die leise Aktenvernichtung, für Papier bis DIN A3 im Dauerbetrieb.

- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Mobil auf Rollen fahrbar.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2351111	5,8	25-27	P-2/O-2/T-2/E-2		27
2350111	3,9	19-21	P-2/O-2/T-2/E-2		27
2353111	4,5 x 30	14-16	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		30
2352111	1,9 x 15	9-11	P-5/T-5/E-4/F-2		30

Abmessungen (B x T x H): 497 x 362 x 716 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



700 W



130 l



310 mm



## Aktenvernichter HSM Pure 630

Solider und zuverlässiger Aktenvernichter mit großem Auffangvolumen für Arbeitsgruppen. Der kraftvolle Motor mit Überlastungsschutz vernichtet im Dauerbetrieb sicher und zuverlässig Dokumente, Kunden- und Kreditkarten.

- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Mobil auf Rollen fahrbar.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2360111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		43
2363111	4,5 x 30	20-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		48
2362111	1,9 x 15	13-15	P-5/T-5/E-4/F-2		48

Abmessungen (B x T x H): 538 x 487 x 889 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



## Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1330995100	530	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1330995000	530	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1442995110	630	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1442995000	630	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

Aktenvernichter  
HSM SECURIOAktenvernichter  
HSM PureAktenvernichter  
HSM shredstarGroßmengen-Aktenvernichter  
HSM PowerlineSchredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM PowerlineMedienvernichter  
HSM StoreExVerpackungspolster-  
maschinen HSM ProfiPackVerbrauchsmaterial  
HSM



## Aktenvernichter HSM Pure für die Abteilung

**Überzeugend kraftvoll. Unglaublich sparsam.** Die Aktenvernichter HSM Pure für die Abteilung. Für viele Nutzer, die häufig und regelmäßig große Mengen an Datenträgern mit sensiblen, geschäftlichen oder vertraulichen Informationen verarbeiten und vor Ort sicher vernichten.



### Vollstahl-Schneidwellen

Die Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie sind unempfindlich gegen Heft- und Büroklammern und garantieren Langlebigkeit.




### Leiser Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



### Mühesloses Entleeren

Komfortables Entleeren dank hochwertigem Holzunterschrank mit Tür und herausziehbarem Mehrweg-Auffangbeutel. Aktenvernichter mobil auf Rollen fahrbar.



### Hohe Anwendersicherheit

Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.



Für eine hohe Energieeinsparung sorgt die Stand-by-Funktion, wenn der Aktenvernichter nicht in Gebrauch ist.



### Aktenvernichter HSM Pure 740

Der leistungsstarke Datenvernichter für die Abteilung. Das robuste und kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite für Papier bis DIN A3 überzeugt durch die hohe Schnittleistung und dem leisen Dauerbetrieb.

- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Lichtschanke für automatischen Start/Stop.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2371111	5,8	35-37	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2370111	3,9	26-28	P-2/O-2/T-2/E-2		48
2373111	4,5 x 30	21-22	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		54
2372111	1,9 x 15	14-15	P-5/T-5/E-4/F-2		54

Abmessungen (B x T x H): 620 x 487 x 889 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten



### Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1442995110	740	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1442995000	740	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)



2100 W



150 l



330 mm



## Aktenvernichter HSM Pure 830

Der besonders leistungsstarke Datenvernichter für die Abteilung. Das robuste und kraftvolle Schneidwerk für große Mengen an Papier überzeugt durch hohe Durchsatzleistung im Dauerbetrieb.

- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2380131	3,9	42-44	P-2/O-2/T-2/E-2		67
2383131	4,5 x 30	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		72
2382131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		72

Abmessungen (B x T x H): 579 x 548 x 954 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Aktivenvernichter  
HSM SECURIOAktivenvernichter  
HSM PureAktivenvernichter  
HSM shredstar

2100 W



165 l



400 mm



## Aktenvernichter HSM Pure 940

Der besonders leistungsstarke Datenvernichter mit extra großem Auffangvolumen für die Abteilung. Das robuste und kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite überzeugt durch die hohe Durchsatzleistung und Dauerbetrieb.

- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2391131	5,8	51-53	P-2/O-2/T-2/E-2		70
2393131	3,9 x 40	33-35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		75
2392131	1,9 x 15	19-21	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		75

Abmessungen (B x T x H): 620 x 478 x 1005 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (50 ml) bei Partikelschnitt-Varianten

Großmengen-Aktenvernichter  
HSM PowerlineSchredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM PowerlineMedienvernichter  
HSM StoreExVerpackungspoolster-  
maschinen HSM ProfiPackVerbrauchsmaterial  
HSM

## Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1442995110	830	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1442995000	830	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1442995110	940	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 10 St.)
1442995000	940	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 100 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)



# Aktenvernichter HSM Pure für die zentrale Vernichtung von Papier

**Besonders einfach. Alternativlos praktisch.**

Der leistungsstarke Aktenvernichter HSM Pure 740 max ist für die Vernichtung von großen Mengen an Papier konzipiert.



### Leiser Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



### Externer Öler

Für eine konstant hohe Schnittleistung verfügt der wartungsfreundliche Aktenvernichter über einen externen automatischen Öler.



### Herausziehbarer Mehrweg-Auffangbeutel

Komfortables Entnehmen und Entleeren durch den herausziehbaren Mehrweg-Auffangbeutel.



### Alternatives Auffangsystem

Rollbare 240 Liter Papiertonne als Auffangbehälter integrierbar, nach DIN EN 840 (nicht im Lieferumfang enthalten).



Für eine hohe Energieeinsparung sorgt die Stand-by-Funktion, wenn der Aktenvernichter nicht in Gebrauch ist.



Ein leichter Druck auf das Sicherheitselement verhindert den unbeabsichtigten Einzug und stoppt sofort die Papierzufuhr.



## Aktenvernichter HSM Pure 740 max

Der leistungsstarke Aktenvernichter mit 240 Liter Fassungsvermögen für die anspruchsvolle inhouse Datenvernichtung. Der robuste Schredder überzeugt durch das kraftvolle Schneidwerk mit großer Eingabebreite für Formate bis DIN A3.

- Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl mit lebenslanger Garantie.
- Papiereinzug mit Überlastungsschutz reduziert Papierstau.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Optimale Standfestigkeit durch Gleitfüße.
- Hochwertiger Holzunterschrank mit Tür und stahlverstärkter Bodenplatte gegen Verschleiß.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Saubere Entnahme und Entsorgung des Schnittguts durch einsetzbaren Schnittgutverteiler.



Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2373111X	4,5 x 30	20-22	P-4		76
2372111X	1,9 x 15	14-15	P-5		76

Abmessungen (B x T x H): 670 x 784 x 1347 mm, Farbe: weiß

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml), einsetzbarer Schnittgutverteiler



## Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1513995000	740 max	Mehrweg-Auffangbeutel 230 l (VPE 25 St.)
1235997403		Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

# Der direkte Weg zu mehr Sicherheit.

## Nehmen Sie Ihren Datenschutz selbst in die Hand!


























Viele Unternehmen entscheiden sich angesichts der Frage, ob sie ihre Daten lieber intern oder extern vernichten, vorschnell für einen Dienstleister. Was dabei meist übersehen wird:

**Das Unternehmen bleibt weiterhin selbst in der Haftung – selbst bei klarem Verschulden des Dienstleisters.\***

Außerdem: Je mehr Stationen und Hände ein Datenträger vor seiner Vernichtung durchläuft, desto größer wird das Risiko eines unbefugten Zugriffs. Auch der Aufwand und die Kosten für die externe Vernichtung werden häufig unterschätzt. Vergleichen Sie selbst!

### Sicherheit, Aufwand und Kosten – alles spricht für die interne Datenvernichtung.

Die Stationen eines Datenträgers, ein Anwendungsbeispiel.

 <b>Ich schreddere selbst</b>	 <b>Ich lasse schreddern</b>	
Interne Datenvernichtung	Mobile Datenvernichtung vor Ort	Stationäre Datenvernichtung
 <p><b>Durch mich persönlich werden die Datenträger vernichtet;</b> mit meinem Aktenvernichter am Schreibtisch oder einem zentral aufgestellten Gerät</p>  	 Ich werfe die Datenträger in die zentral aufgestellte, <b>abgeschlossene Datenschutz-Box</b>  <b>Leerung der Datenschutz-Box</b> , z. B. 1x pro Woche durch den Dienstleister <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="651 1124 1042 1384">  Alle Boxen des Unternehmens werden <b>an einem zentralen Ort gesammelt</b>    Meine Datenträger werden <b>zusammen mit vielen anderen Datenträgern</b> in einer mobilen Großschredderanlage vernichtet               </div> <div data-bbox="1042 1124 1498 1384">  Alle Boxen des Unternehmens werden <b>mit dem Lkw zum Dienstleister transportiert</b>    <b>Zwischenlagerung</b> der Boxen beim Dienstleister               </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div data-bbox="651 1438 1042 1608">  </div> <div data-bbox="1042 1438 1498 1608">  Meine Datenträger werden <b>zusammen mit vielen anderen Datenträgern</b> in einer stationären Großschredderanlage vernichtet               </div> </div>	
<p><b>Regelmäßiger Aufwand</b></p>  Schneidwerk ölen  Auffangbehälter leeren	<p><b>Regelmäßiger Aufwand</b></p>  Überprüfung Dienstleister auf Vertragseinhaltung*  Archivierung der Protokolle und Zertifikate über den gesetzlichen Zeitraum	
<p><b>Investitionen</b></p>  Kauf Aktenvernichter  Kauf Verbrauchsmaterial	<p><b>Investitionen</b></p>  Miete für Boxen  Kosten für Datenvernichtung  evtl. Preiserhöhungen	
<p><b>Datenschutz</b></p> 	<p><b>Datenschutz</b></p>  <p><b>Datenschutz</b></p> 	

\*Gemäß Art. 5 Abs. 2, Art. 24 Abs. 1, Art. 28 Abs. 1, 3 lit h, Art. 32 Abs. 1 lit b und lit d und Art. 82 Abs. 2 der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)  
Alle Angaben ohne Gewähr.



## Aktenvernichter HSM shredstar

Datenschutz geht jeden etwas an! Schreddern Sie deshalb sensible Daten im Büro oder zu Hause mit einem Aktenvernichter aus der Produktlinie HSM shredstar. Diese Geräte zeichnen sich durch ihr kompaktes und modernes Design, durch hohe Leistungsfähigkeit und eine einfache Bedienung bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis aus.






## Aktenvernichter HSM shredstar für zu Hause oder das kleine Büro

**Stylish – preiswert – sicher.** Die Aktenvernichter HSM shredstar für zu Hause oder das kleine Büro. Für Menschen, die Unterlagen sicher vernichten wollen.




### Separates CD-Schneidwerk

Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt und kann sortenrein entsorgt werden.



### Leiser Betrieb

Der leise Betrieb minimiert die Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.



### Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



### Anti-Papierstau Funktion

Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



### Aktenvernichter HSM shredstar S10

Datenschutz für alle. Dieser moderne und kompakte Streifenschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk vernichtet zuverlässig und leise Daten zu Hause oder im kleinen Büro.

- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1042121	6	10	P-2/O-1/T-1/E-2		4

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 385 mm, Farbe: weiß/silber



### Aktenvernichter HSM shredstar X5

Datenschutz für zu Hause oder im Kleinbüro. Dieser moderne und kompakte Partikelschnitt-Aktenvernichter mit separatem CD-Schneidwerk schreddert die Daten am Arbeitsplatz.

- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1043121	4,5 x 30	5	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		4


Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 385 mm, Farbe: weiß/silber



### Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung
1235997403	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)

# Aktenvernichter HSM shredstar für zu Hause oder das kleine Büro



## Separates CD-Schneidwerk

Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt und kann sortenrein entsorgt werden.



## Leiser Betrieb

Der leise Betrieb minimiert die Geräuschkentwicklung am Arbeitsplatz.



## Start-Stopp-Automatik

Die Bedienung ist denkbar einfach: Bei Papierzufuhr startet das Gerät automatisch und stoppt selbstständig nach dem Schreddern.



## Anti-Papierstau Funktion

Der automatische Rücklauf behebt Papierstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



160 W 20 l 220 mm



## Aktenvernichter HSM shredstar X6pro

Zuverlässiger und bedienerfreundlicher Partikelschnitt-Aktenvernichter mit der höchsten Sicherheitsstufe der shredstar Linie. Mit separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.

- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1046111	2 x 15	6	P-5/O-1/T-2/E-2/F-2		6

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 445 mm, Farbe: weiß/silber



250 W 18 l 220 mm



## Aktenvernichter HSM shredstar X8

Effizient und sicher. Mit überzeugendem Preis-Leistungs-Verhältnis. Ihr zuverlässiger Partikelschnitt-Aktenvernichter mit Anti-Papierstau Funktion und separatem CD-Schneidwerk für den Einsatz am Arbeitsplatz.

- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1044121	4,5 x 30	8	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		6

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 385 mm, Farbe: weiß/silber



160 W 20 l 220 mm



## Aktenvernichter HSM shredstar X10

Professioneller Datenschutz am Arbeitsplatz. Dieser komfortable Heimbüro-Aktenvernichter mit Partikelschnitt und separatem CD-Schneidwerk schreddert sicher Akten und CDs/DVDs.

- LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.
- Müheloses Entleeren des Auffangbehälters durch abnehmbares Gehäuseoberteil.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1045111	4,5 x 30	10	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		6

Abmessungen (B x T x H): 345 x 245 x 445 mm, Farbe: weiß/silber



## Aktenvernichter HSM shredstar für den Arbeitsplatz

**Stylish – preiswert – sicher.** Die Aktenvernichter HSM shredstar für den Arbeitsplatz. Für Menschen, die Papierdokumente und digitale Datenträger sicher vernichten wollen.



### Separates CD-Schneidwerk

Durch das separate CD-Schneidwerk lassen sich CDs und DVDs, Kredit- und Kundenkarten einfach vernichten. Im separaten CD-Auffangbehälter wird das geschredderte Material getrennt und kann sortenrein entsorgt werden.



### Funktionell und übersichtlich

Die LED-Anzeige zeigt den Betriebszustand des Geräts an: Power, Papierstau, Überhitzung, Papierkorb voll, Tür offen.




### Mühevollere Entleerung

Der Auffangbehälter lässt sich mühelos herausnehmen und leeren.



### Auf Rollen fahrbar

Der Aktenvernichter ist einfach und bequem auf Rollen fahrbar.



### Aktenvernichter HSM shredstar X13

Bedienerfreundlich und funktionell. Dieser Partikelschnitt-Aktenvernichter auf Rollen im modernen Design verfügt über eine Anti-Papierstau-Funktion. Geeignet für bis zu 5 Personen.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1057121	4 x 37	13	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		13

Abmessungen (B x T x H): 390 x 300 x 595 mm, Farbe: weiß/silber



### Aktenvernichter HSM shredstar X15

Das Top-Modell auf Rollen der HSM shredstar Linie. Leise und kraftvoll sorgt es dank Partikelschnitt für mehr Datensicherheit am Arbeitsplatz. Mit Anti-Papierstau-Funktion. Es kann von bis zu 5 Personen verwendet werden.

- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Optische Anzeige und Abschalten bei vollem Auffangbehälter.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Füllstandkontrolle durch Sichtfenster.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1030121	4 x 37	15	P-4/O-1/T-2/E-2/F-1		13

Abmessungen (B x T x H): 390 x 300 x 595 mm, Farbe: weiß/silber



### Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	Bezeichnung
1235997403	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)



## Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline

**Datenschutz im großen Stil – die HSM Powerline: Die robuste Technik der Drehstrom-Geräte ist speziell auf großen Durchsatz und hohe Gesamtbetriebsdauer ausgelegt. Mit bis zu 550 Blatt pro Arbeitsgang verarbeitet der HSM Powerline FA 500.3 als Topmodell gebundene Dokumente und Ordner. Damit sind die kraftvollen Großmengen-Aktenvernichter wie geschaffen für große Archive oder als Zentralstelle für die Aktenvernichtung.**



HSM produziert die Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline in Deutschland.



Die Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline erfüllen höchste Sicherheitsstandards.



## Für die zentrale Vernichtung von Datenträgern

**Komfortabel und einfach.** Die Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline sind für den robusten Einsatz von großen Mengen an Datenträgern konzipiert.



### Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahlschneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



### Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



### Funktionelles Bedienfeld mit LED-Anzeige

Das Bedienfeld mit LED-Anzeige signalisiert den Betriebszustand des Datenvernichters.



### Komfortable Arbeitshöhe

Die Eingabe von Datenträgern erfolgt in einer komfortablen Arbeitshöhe.



### Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter

Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters wird das Gerät sofort gestoppt.



### Mühele Entleerung

Das mühele Entleeren erfolgt durch den ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel.



### Geringer Platzbedarf und geringe Transportbreite

Durch die integrierten Rollen sowie die kompakten Maße kann das Gerät einfach und platzsparend am Einsatzort aufgestellt werden.



### Auf Rollen fahrbar

Das Gerät kann mobil eingesetzt werden und verfügt über leichtgängige und stabile Lenkrollen mit Feststellbremse.

## Zubehör



### Verbreiterung des Aufgabebereiches

Eine Verbreiterung des Aufgabebereiches vereinfacht die Bedienung und dient zur komfortablen Materialablage.



### Zusätzlicher Schnittgutauffangwagen

Um eine kontinuierliche Datenträgervernichtung sicher zu stellen, kann ein zusätzlicher Schnittgutauffangwagen bestellt werden.



### Auslaufförderband


Auslaufförderband für den komfortablen Transport des geschredderten Materials in einen separaten Behälter.



### Entstauber

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber HSM DE 4-100 der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission.

# Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline für die zentrale Vernichtung von Datenträgern



## Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



## Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



## Funktionelles Bedienfeld mit LED-Anzeige

Das Bedienfeld mit LED-Anzeige signalisiert den Betriebszustand des Datenvernichters.



## Komfortable Arbeitshöhe

Die Eingabe von Datenträgern erfolgt in einer komfortablen Arbeitshöhe.



Die Großmengen-Aktenvernichter der HSM Powerline Produktfamilie erfüllen höchste Sicherheitsstandards.



P-4: 3 kW 290 l 443 mm  
P-5: 2,2 kW

## Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline 450.2

Kraftvoll und verschleißarm. Dieser Großmengen-Aktenvernichter sorgt für Datensicherheit in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung.

- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf reduziert Papierstau.
- Müheloses Entleeren durch ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel.
- Lichtschranke für automatischen Start/Stop.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Mobil auf Rollen fahrbar.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1503154	3,9 x 40	65-70	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		220

Abmessungen (B x T x H): 752 x 668 x 1602 mm, Farbe: lichtgrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml)

1688144	2 x 15	28-32	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		220
---------	--------	-------	---------------------	--	-----

Abmessungen (B x T x H): 752 x 668 x 1471 mm, Farbe: lichtgrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml)



▲ 1503154  
▲ 1688144



4 kW 460 l 428 mm

## Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2

Dieser robuste und langlebige Großmengen-Aktenvernichter ist dank seines großen Durchsatzes optimal für den Einsatz in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung.

- Komfortable Materialzuführung durch Förderband.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf reduziert Papierstau.
- Müheloses Entleeren durch ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Aktenvernichter mit Partikelschnitt verfügen über manuellen Öler.
- Praktischer Ablagetisch für Datenträger.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1534144	11,8	144	P-1/O-1/T-1/E-1		445
1513144	5,8	104	P-2/O-2/T-2/E-2		425
1514144	5,8 x 50	96	P-3/O-2/T-3/E-2		430
1515144	3,9 x 40	80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		444

Abmessungen (B x T x H): 1120 x 1568 x 1649 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt





P-2 bis P-4: 530 l  
7,5 kW  
P-5:  
5,5 + 4 kW



## Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 500.3

Das Top-Modell der Großmengen-Aktenvernichter-Linie HSM Powerline. Dieses Kraftpaket ist wie geschaffen für die Vernichtung von Großmengen in Archiven oder zentralen Aktenvernichtungsstellen.

- Komfortable Materialzuführung durch Förderband.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf reduziert Papierstau.
- Müheloses Entleeren durch ausziehbaren Wagen mit Mehrweg-Auffangbeutel.
- Hohe Anwendersicherheit durch Not-Aus-Leiste.
- Automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung.
- Multifunktionselement für intuitive Bedienung.
- Praktischer Ablagetisch für Datenträger.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1992114	10,5 x 40-76	510-550	P-2/O-2/T-2/E-2		883
1990114	6 x 40-53	300-350	P-3/O-2/T-3/E-2		905
1994114	3,9 x 40	180-200	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		905
1993114	1,9 x 15	90-100	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1060

Abmessungen (B x T x H): 1168 x 1796 x 1792 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (5 l)



2,2 kW

42 l



## Entstauber HSM DE 4-100

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission. Das Modell ist geeignet zum Anschluss an die Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline FA 400.2 und FA 500.3.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Gehäusekonstruktion mit geringer Stellfläche.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Niedrige Betriebskosten durch wiederverwendbare Dauerfilterpatrone.
- Die Filterreinigung erfolgt vollautomatisch.
- Filterschonende Vorabsonderung grober Staubpartikel durch Prallabscheider.
- Leichte Staubentsorgung durch Auffangbehälter in Sammelschublade.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Staubklasse	Max. Unterdruck in Pa	Max. Luftvolumenstrom in m <sup>3</sup> /h	Gewicht in kg
	M	2600	2000	230

2410114 – zum Anschluss an HSM Powerline FA 400.2

2411114 – zum Anschluss an HSM Powerline FA 500.3

Abmessungen (B x T x H): 1460 x 935 x 1440 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Druckluftanschluss erforderlich: 1/4" / 4-6 bar, Druckluftbedarf bei 4 bar mit Ventilöffnungszeit 0,12 sec: 19 l/Impuls



## Zubehör

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
2410114	FA 400.2	Entstauber HSM DE 4-100
2411114	FA 500.3	Entstauber HSM DE 4-100
2461111	FA 400.2	Tischverbreiterung um 600 mm, wahlweise links oder rechts
2460111	FA 500.3	Tischverbreiterung um 600 mm links
2421111	FA 500.3	Auslaufförderband (1613 mm Auswurfhöhe)
2441111	FA 400.2	Zusätzlicher Schnittgutauffangwagen
2440111	FA 500.3	Zusätzlicher Schnittgutauffangwagen

## Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
1452995000	450.2	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 25 St.)
1513995100	FA 400.2	Mehrweg-Auffangbeutel 460 l (VPE 25 St.)
1513995000	FA 400.2	Mehrweg-Auffangbeutel 230 l (VPE 25 St.)
6205595000	FA 500.3	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 25 St.)
1235997403	450.2 / FA 400.2	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)
1235997501	FA 500.3	Schneidblock-Spezialöl (Kanister 5 l)
2410995200	DE 4-100	Kartonbox für Sammelschublade (VPE 1 St.)

Aktenvernichter  
HSM SECURIO

Aktenvernichter  
HSM Pure

Aktenvernichter  
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter  
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM Powerline

Medienvernichter  
HSM StoreEx

Verpackungspoolster-  
maschinen HSM ProfIPack

Verbrauchsmaterial  
HSM



## Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Die Schredder-Pressen-Kombinationen sind vollständige, kompakte Entsorgungsstationen. Sie sorgen für Datensicherheit bis zur Sicherheitsstufe P-5 und verpressen das geschredderte Material zu Ballen, die einfach transportiert und recycelt werden können. Die HSM Schredder-Pressen-Kombinationen eignen sich zum Schreddern von Großmengen.



HSM produziert die Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline in Deutschland.



Die Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline erfüllen höchste Sicherheitsstandards.





## Kompakte Entsorgungsstationen für industrielle Anwendungen

**Komfortabel und wirtschaftlich.** Die Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline sind für den robusten Einsatz zur Vernichtung von großen Mengen an Datenträgern konzipiert.



### Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahlschneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



### Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



### Funktionelles Bedienfeld mit LED-Anzeige

Das Bedienfeld mit LED-Anzeige signalisiert den Betriebszustand des Datenvernichters.



### Komfortable Arbeitshöhe

Die Eingabe von Datenträgern erfolgt in einer komfortablen Arbeitshöhe.



### Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter

Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters wird das Gerät sofort gestoppt.



### Saubere Handhabung

Das zu kompakten Ballen verpresste Schnittgut wird wahlweise in einem Karton (HSM SP 4040 V) oder Auffangbeutel (HSM SP 4040 V, HSM SP 5080) entsorgt. Diese verhindern herausfallende Partikel und sorgen für eine saubere Handhabung.



### Ballengewicht manuell einstellbar

Das Ballengewicht ist je nach Anforderung variabel einstellbar (HSM SP 5080, HSM SP 5088).



### Einfache Inbetriebnahme

Einfache Inbetriebnahme der Kombination HSM Powerline SP 5088 durch Plug-and-play. Der Förderband-Aktenvernichter kann so auch nachträglich mit einer Presse kombiniert werden.

## Zubehör



### Verbreiterung des Aufgabebereiches

Eine Verbreiterung des Aufgabebereiches vereinfacht die Bedienung und dient zur komfortablen Materialablage.



### Palettenhalter

Der Palettenhalter fixiert eine Europalette, so dass der fertige Ballen schnell und einfach ausgegeben und abtransportiert werden kann.



### Entstauber

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber HSM DE 4-100 der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission.

# Kompakte Entsorgungsstationen HSM Powerline für industrielle Anwendungen



## Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



## Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor stellt eine hohe Schnittleistung und den zuverlässigen Dauerbetrieb sicher.



## Funktionelles Bedienfeld mit LED-Anzeige

Das Bedienfeld mit LED-Anzeige signalisiert den Betriebszustand des Datenvernichters.



## Komfortable Arbeitshöhe

Die Eingabe von Datenträgern erfolgt in einer komfortablen Arbeitshöhe.



Die Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline erfüllen höchste Sicherheitsstandards.



4/2,2 kW



428 mm



## Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 4040 V

Diese kompakte Kombination aus dem Großmengen-Aktenvernichter FA 400.2 und einer vertikalen Ballenpresse eignet sich für die professionelle Aktenvernichtung von Großmengen, die anschließend zu Ballen bis zu 35 kg verpresst werden.

- Komfortable Materialzuführung durch Förderband.
- Dank des kraftvollen Motors mit Kettenantrieb ist ein dauerhafter Betrieb möglich.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Lichtschranke für automatischen Start des Pressvorgangs.
- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Praktischer Entnahmewagen zum einfachen Abtransport des Ballens.
- Schredder-Pressen-Kombinationen mit Partikelschnitt verfügen über manuellen Öler.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Ballengewicht max. in kg	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2513111144	5,8	104	35	P-2/O-2/T-2/E-2		737
2514111144	5,8 x 50	96	35	P-3/O-2/T-3/E-2		737
2515111144	3,9 x 40	80	35	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		737

Max. Ballengröße (B x H x L): 600 x 500 x 400 mm (Kartongröße), Presskraft: 44 kN

Abmessungen (B x T x H): 1117 x 2175 x 1981 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (250 ml) bei Partikelschnitt



P-2 bis P-4:  
7,5/4 kW  
P-5:  
5,5 + 4/4 kW



500 mm



## Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5080

Diese leistungsstarke Kombination aus dem Großmengen-Aktenvernichter FA 500.3 und einer Gegenplatten-Ballenpresse sorgt für Datensicherheit in Archiven und verpresst das geschredderte Material zu Ballen zwischen 40 und 80 kg.

- Komfortable Materialzuführung durch Förderband.
- Dank des kraftvollen Motors mit Kettenantrieb ist ein dauerhafter Betrieb möglich.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Lichtschranke für automatischen Start des Pressvorgangs.
- Automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung.
- Multifunktionselement für intuitive Bedienung.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Ballengewicht max. in kg	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2992209134	10,5 x 40-76	510-550	40-80	P-2/O-2/T-2/E-2		1350
2990209134	6 x 40-53	300-350	40-80	P-3/O-2/T-3/E-2		1350
2994209134	3,9 x 40	180-200	40-80	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1350
2993209134	1,9 x 15	90-100	40-80	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1480

Max. Ballengröße (B x H x L): 570 x 490 x 800 mm, Presskraft: 80 kN

Abmessungen (B x T x H): 1267 x 2474 x 1792 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (5 l)



P-2 bis P-4:  
7,5/4 kW  
P-5:  
5,5 + 4/4 kW

500 mm



## Schredder-Pressen-Kombination HSM Powerline SP 5088

Mit dieser Entsorgungsstation kombiniert HSM den Großmengen-Aktenvernichter FA 500.3 mit einer Kanallballenpresse. Damit eignet sie sich besonders zum Einsatz in Archiven oder Zentralstellen zur Aktenvernichtung auch in großen Mengen, die anschließend, je nach Anforderung, zu Ballen bis 90 kg verpresst werden.

- Komfortable Materialzuführung durch Förderband.
- Dank des kraftvollen Motors mit Kettenantrieb ist ein dauerhafter Betrieb möglich.
- Energieeffizienzklasse IE3 konforme Motoren.
- Automatischer Rücklauf behebt Papierstau.
- Einfache Inbetriebnahme der Kombination durch Steckverbindung (Plug-and-play).
- Lichtschranke für automatischen Start des Pressvorgangs.
- Schnittgut wird zu kompakten Ballen verpresst, manuell 3-fach umreift und kann zusätzlich in einem Auffangbeutel sauber entsorgt werden.
- Das Ballengewicht ist je nach Anforderung variabel.
- Automatischer Öler für konstant hohe Schnittleistung.
- Hohe Anwendersicherheit durch Not-Aus-Leiste.
- Multifunktionselement für intuitive Bedienung.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup>	Ballengewicht max. in kg	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
2992414134	10,5 x 40-76	510-550	90	P-2/O-2/T-2/E-2		1660
2990414134	6 x 40-53	300-350	90	P-3/O-2/T-3/E-2		1660
2994414134	3,9 x 40	180-200	90	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1		1660
2993414134	1,9 x 15	90-100	90	P-5/O-4/T-5/E-4/F-2		1790

Max. Ballengröße (B x H x L): 500 x 500 x 400-950 mm, Presskraft: 85 kN

Abmessungen (B x T x H): 1273 x 3281 x 1792 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Lieferumfang: Mehrweg-Auffangbeutel (5 Stück), Schneidblock-Spezialöl (5 l)



2,2 kW

42 l



## Entstauber HSM DE 4-100

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber der Staubklasse M sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission. Das Modell ist geeignet zum Anschluss an die Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline SP 4040 V, SP 5080 und SP 5088.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Gehäusekonstruktion mit geringer Stellfläche.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Niedrige Betriebskosten durch wiederverwendbare Dauerfilterpatrone.
- Die Filterreinigung erfolgt vollautomatisch.
- Filterschonende Vorabsonderung grober Staubpartikel durch Prallabscheider.
- Leichte Staubentsorgung durch Auffangbehälter in Sammelschublade.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Staubklasse	Max. Unterdruck in Pa	Max. Luftvolumenstrom in m <sup>3</sup> /h	Gewicht in kg
	M	2600	2000	230

2410114 – zum Anschluss an HSM Powerline SP 4040 V

2411114 – zum Anschluss an HSM Powerline SP 5080 / SP 5088

Abmessungen (B x T x H): 1460 x 935 x 1440 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Druckluftanschluss erforderlich: 1/4" / 4-6 bar, Druckluftbedarf bei 4 bar mit Ventilöffnungszeit 0,12 sec: 19 l/Impuls



## Zubehör

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
2410114	SP 4040 V	Entstauber HSM DE 4-100
2411114	SP 5080 / SP 5088	Entstauber HSM DE 4-100
2461111	SP 4040 V	Tischverbreiterung um 600 mm, wahlweise links oder rechts
2460111	SP 5080 / SP 5088	Tischverbreiterung um 600 mm links
2490111	SP 5088	Palettenhalter KP 88.2

## Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
6111995200	SP 4040 V	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 25 St.)
6209995000	SP 5080	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 25 St.)
6515995000	SP 5088	Mehrweg-Auffangbeutel (VPE 25 St.)
6111995101	SP 4040 V	Kartonbox
1235997403	SP 4040 V	Schneidblock-Spezialöl (Flasche 250 ml)
1235997501	SP 5080 / SP 5088	Schneidblock-Spezialöl (Kanister 5 l)
6205993010	SP 5088	Umreifungsband WG 30
6127990101	SP 5088	Bandklemmen (VPE 1000 St.)
2410995200	DE 4-100	Kartonbox für Sammelschublade (VPE 1 St.)

Aktenvernichter  
HSM SECURIO

Aktenvernichter  
HSM Pure

Aktenvernichter  
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter  
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM Powerline

Medienvernichter  
HSM StoreEx

Verpackungspoolster-  
maschinen HSM ProfIPack

Verbrauchsmaterial  
HSM



## Medienvernichter HSM StoreEx

**Vorsicht bei der Entsorgung von digitalen Datenträgern! Unzählige vertrauliche Daten sind auf unseren Computern, USB-Sticks, Magnetbändern, CDs, DVDs und Blu-Rays, Kredit- und Kundenkarten sowie Disketten gespeichert. Doch was passiert mit diesen Speichermedien am Ende ihres Lebens? Die Lösung: die mechanische Vernichtung! Die Medienvernichter HSM StoreEx vernichten digitale Datenträger in kleinste Partikel und machen eine Wiederherstellung unmöglich. Sicher, datenschutzkonform und wirtschaftlich.**



HSM produziert die Medienvernichter HSM StoreEx in Deutschland.



Medienvernichter  
HSM StoreEx HDS 150



Medienvernichter  
HSM StoreEx HDS 230

H-3 security cut



H-4




H-5




## Der einzige Weg um vertrauliche Daten sicher und zuverlässig zu vernichten

Die Medienvernichter HSM StoreEx vernichten optische, magnetische und elektronische Speichermedien sicher und wirtschaftlich.



### Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahl-Schneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



### Energieeffizienter und leiser Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor ermöglicht eine hohe Schnittleistung bei einem geräuscharmen Dauerbetrieb.



### Komfortable Bedienung über Folientastatur

Durch die Wahl unterschiedlicher Funktionsmodi wird stets der maximale Durchsatz für die verschiedenen Arten von Schnittgut erzielt.



### Unterbrechungsfreie Medieneingabe

Die große und gut sichtbare LED-Anzeige über der Medieneingabe ermöglicht die unterbrechungsfreie Vernichtung in einer komfortablen Arbeitshöhe.



### Für dezentrale Vernichtung

Datenträger lassen sich mit diesem Gerät einfach und dezentral vernichten.



### Anti-Materialstau Funktion

Der automatische Rücklauf behebt Materialstau und stellt einen reibungslosen Betrieb sicher.



### Wartungsarm

Aufgrund des geschlossenen Direktantriebs ist der Medienvernichter wartungsarm.



### Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter

Bei Betätigung des Not-Aus-Schalters wird das Gerät sofort gestoppt.

## Zubehör



### Entstauber

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber HSM DE 4-240 der Staubklasse H sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Staubemission.

### Handscanner

Per Handscanner wird der zu vernichtende Datenträger einfach, schnell und sicher erfasst und dokumentiert.

### Spezialkamera

Hochauflösende Spezialkamera erfasst den zu vernichtenden Datenträger und dokumentiert den gesamten Schredderprozess von der Eingabe bis zur endgültigen Zerstörung.

### Materialzuführung über Förderband

Für eine unterbrechungsfreie Befüllung des Medienvernichters ist eine komfortable Materialzuführung über ein Förderband möglich.

Aktenvernichter HSM SECURIO

Aktenvernichter HSM Pure

Aktenvernichter HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Medienvernichter HSM StoreEx

Verpackungspoolstermaschinen HSM ProfIPack

Verbrauchsmaterial HSM

# Medienvernichter HSM StoreEx: Der einzige Weg um vertrauliche Daten sicher und zuverlässig zu vernichten



## Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahlschneidwellen sind unempfindlich und garantieren Langlebigkeit.



## Energieeffizienter und leiser Dauerbetrieb

Der kraftvolle Motor ermöglicht eine hohe Schnittleistung bei einem geräuscharmen Dauerbetrieb.



## Komfortable Bedienung über Folientastatur

Durch die Wahl unterschiedlicher Funktionsmodi wird stets der maximale Durchsatz für die verschiedenen Arten von Schnittgut erzielt.



## Unterbrechungsfreie Medieneingabe

Die große und gut sichtbare LED-Anzeige über der Medieneingabe ermöglicht die unterbrechungsfreie Vernichtung in einer komfortablen Arbeitshöhe.



## Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150

Der kompakte Medienvernichter HSM StoreEx HDS 150 zerstört digitale Datenträger sicher, wirtschaftlich und datenschutzkonform.

- Der HSM StoreEx HDS 150 vernichtet Datenträger in der Sicherheitsstufe „H-3 security cut“ absolut sicher und zuverlässig.
- Medienvernichter mit Wechselstrom-Anschluss.
- Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.
- Für die dezentrale Vernichtung von Datenträgern geeignet.
- Automatischer Rücklauf behebt Materialstau.
- Wartungsarm aufgrund des geschlossenen Direktantriebs.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Geräteart	Schnittleistung in Stück/h	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1772111	40	einstufig	bis zu 210 Festplatten 3,5" (1 Festplatte pro Durchgang); bis zu 4200 CDs/DVDs; bis zu 280 Magnetbänder	H-3/T-1/E-2		534

Abmessungen (B x T x H): 1200 x 815 x 1325 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau  
 Abmessungen Eingabeöffnung (B x T x H): 165 x 290 x 60 mm



## Medienvernichter HSM StoreEx HDS 230 (mit Auffangbehälter)

Sicher, datenschutzkonform und wirtschaftlich. Dieser Medienvernichter schreddert digitale Datenträger in kleine Partikel und macht eine Wiederherstellung unmöglich.

- Herausnehmbarer Auffangbehälter für ein müheloses Entleeren.
- Für die dezentrale Vernichtung von Datenträgern geeignet.
- Zeitsparende Direkteingabe von CDs und Kundenkarten.
- Automatischer Rücklauf behebt Materialstau.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Wartungsarm aufgrund des geschlossenen Direktantriebs.
- Geringe Stellfläche dank kompaktem Produktdesign.
- Der Schaltschrank ist frontal gut zugänglich.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Geräteart	Schnittleistung in Stück/h	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1778124	20 x 40-50	einstufig	bis zu 360 Festplatten 3,5" (1 Festplatte pro Durchgang); bis zu 7500 CDs/DVDs; bis zu 500 Magnetbänder	H-4/O-1/T-2/E-2		733
1777124	11,5 x 26	zweistufig	bis zu 280 Festplatten 3,5" (1 Festplatte pro Durchgang); bis zu 6000 CDs/DVDs; bis zu 420 Magnetbänder	H-5/O-2/T-3/E-2		1098

Abmessungen (B x T x H): 1550 x 870 x 1420 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau  
 Abmessungen Eingabeöffnung (B x T x H): 165 x 300 x 60 mm





3,2 / 6,2 kW  
ein-/zweistufig



## Medienvernichter HSM StoreEx HDS 230 (mit Auslaufförderband)

Sicher, datenschutzkonform und wirtschaftlich. Dieser Medienvernichter schreddert digitale Datenträger in kleine Partikel und macht eine Wiederherstellung unmöglich.

- Auslaufförderband für Materialtransport rechts oder links.
- Für die dezentrale Vernichtung von Datenträgern geeignet.
- Zeitsparende Direkteingabe von CDs und Kundenkarten.
- Automatischer Rücklauf behebt Materialstau.
- Wartungsarm aufgrund des geschlossenen Direktantriebs.
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Geringe Stellfläche dank kompaktem Produktdesign.
- Der Schaltschrank ist frontal gut zugänglich.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Schnittgröße in mm	Geräteart	Schnittleistung in Stück/h	Sicherheitsstufe ISO/IEC 21964 (DIN 66399)	Schnittgut	Gewicht in kg
1778124F	20 x 40-50	einstufig	bis zu 360 Festplatten 3,5" (1 Festplatte pro Durchgang); bis zu 7500 CDs/DVDs; bis zu 500 Magnetbänder	H-4/O-1/T-2/E-2		860
1777124F	11,5 x 26	zweistufig	bis zu 280 Festplatten 3,5" (1 Festplatte pro Durchgang); bis zu 6000 CDs/DVDs; bis zu 420 Magnetbänder	H-5/O-2/T-3/E-2		1225

Abmessungen (B x T x H): 2850 x 870 x 1713 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Abmessungen Eingabeöffnung (B x T x H): 165 x 300 x 60 mm



2,2 kW



42 l



## Entstauber HSM DE 4-240

Der leistungsstarke und energieeffiziente Entstauber der Staubklasse H sorgt mit einem hohen Volumenstrom für ein optimales Absaugergebnis und reduziert die Emission von gesundheitsgefährdenden Stoffen erheblich. Das Modell ist geeignet zum Anschluss an den Medienvernichter HSM StoreEx HDS 230 ein- oder zweistufig.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Gehäusekonstruktion mit geringer Stellfläche.
- Leiser Betrieb minimiert Geräusentwicklung am Arbeitsplatz.
- Die Filterreinigung erfolgt vollautomatisch.
- Niedrige Betriebskosten durch wiederverwendbare Dauerfilterpatrone.
- Filterschonende Vorabsonderung grober Staubpartikel durch Prallabscheider.
- Leichte Staubentsorgung durch Auffangbehälter in Sammelschublade.
- Praktische Start-Stopp-Automatik.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

Art.-Nr.	Staubklasse	Max. Unterdruck in Pa	Max. Luftvolumenstrom in m³/h	Gewicht in kg
2413124	H	2600	2000	230

Abmessungen (B x T x H): 1460 x 935 x 1440 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Druckluftanschluss erforderlich: 1/4" / 4-6 bar, Druckluftbedarf bei 4 bar mit Ventilöffnungszeit 0,12 sec: 19 l/Impuls



## Zubehör

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
2413124	HDS 230	Entstauber HSM DE 4-240
2492111	HDS 150 / HDS 230	Handscanner
2493111	HDS 150 / HDS 230	Spezialkamera
2494111	HDS 230	Lkw-Montagekit
2430111	HDS 230	Zuführförderband

## Verbrauchsmaterial

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
2410995200	DE 4-240	Kartonbox für Sammelschublade (VPE 1 St.)

Aktenvernichter  
HSM SECURIO

Aktenvernichter  
HSM Pure

Aktenvernichter  
HSM shredstar

Großmengen-Aktenvernichter  
HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombi-  
nationen HSM Powerline

Medienvernichter  
HSM StoreEx


Verpackungspoolster-  
maschinen HSM ProfIPack

Verbrauchsmaterial  
HSM



## Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack

**Vom Abfall zum Verpackungsmaterial.** Die Verpackungspolstermaschinen sind eine geniale Lösung für alle Versand- und Lagerbereiche. Sie polstern gebrauchte Kartonagen auf und machen daraus universell einsetzbares, neuwertiges Verpackungsmaterial. Dies spart Kosten und stellt gleichzeitig einen sinnvollen und praktischen Beitrag zum Umweltschutz dar.



### Schneidwellen aus gehärtetem Vollstahl

Die induktionsgehärteten Vollstahlschneidwellen sind unempfindlich gegen Kartonklammern und garantieren Langlebigkeit.



### Dauerbetrieb

Der kraftvolle Antrieb stellt einen zuverlässigen Betrieb bei Dauerbelastung sicher.



### Arbeitsbreite nach Maß

Durch eine stufenlose Justierung der Arbeitsbreite mit einer Skala lässt sich Polstermaterial genau nach Maß herstellen.



### Variables Polstervolumen

Das Polstervolumen des Verpackungsmaterials ist nach Bedarf einstellbar.




HSM produziert die Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack in Deutschland.



### In einem Arbeitsgang zum Verpackungsmaterial

Zuschneiden und Aufpolstern in einem Arbeitsgang.



### Verpackungsmaterial von hoher Qualität

Das Verpackungspolster ist beliebig einsetzbar und schützt Gegenstände optimal.



### Perfekt verpackt – mit HSM ProfiPack

Einfach und zeitsparend werden unterschiedliche Gegenstände sicher verpackt.





0,7 kW



415 mm



2,0/3,8 kW



425 mm



Abb. ähnlich



1,0 kW



## Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack C400

Mit dieser Verpackungspolstermaschine verarbeiten Sie in einem Arbeitsschritt ausgediente Kartonage zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Als kompaktes Tischgerät mobil und flexibel einsetzbar.

- Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur.
- Turbofunktion löst Materialstau.
- Griffmulde für einfaches Anheben des Geräts.
- Rutschfester Stand der Verpackungspolstermaschine.

Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung in Lagen Wellpappe	Schnittgeschwindigkeit in m/min (mm/s)	Durchsatzleistung in kg/h (m³/h)	Gewicht in kg
1528134	10	1	8,1 (135)	bis zu 50 (0,75)	47

Abmessungen (B x T x H): 610 x 395 x 375 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

## Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425

Diese leistungsstarke Verpackungspolstermaschine verarbeitet in einem Arbeitsschritt mehrere Lagen ausgedienter Kartonagen zu Polstermatten oder aufgepolstertem Füllmaterial. Das Profi-Gerät ist mobil auf Lenkrollen und flexibel einsetzbar.

- Besonders nachhaltiger Betrieb aufgrund des hohen Wirkungsgrades.
- Einzugschwindigkeit ist flexibel einstellbar (Modell mit Wechselstrom).
- Stufenlos justierbare Arbeitsbreite mit Skala für Polstermaterial nach Maß.
- Intuitive Bedienung mit LED-Anzeige auf robuster Folientastatur.
- Integrierte Turbofunktion löst Materialstau (Modell mit Wechselstrom).
- Anwendersicherheit durch Not-Aus-Schalter.
- Mobil auf Rollen fahrbar, mit Feststellbremse.

### Modell inkl. Adaptionssatz für Absaugung

- Anschluss für Staubabsaugung.
- Entstauber für staubfreie Arbeitsumgebung (optional).

Art.-Nr.	Einlasshöhe in mm	Schnittleistung in Lagen Wellpappe	Schnittgeschwindigkeit in m/min (mm/s)	Durchsatzleistung in kg/h (m³/h)	Gewicht in kg
1531154	20	bis zu 3	bis zu 10,2 (170)	bis zu 80 (1,5)	160
1531054 inkl. Adaptionssatz für Absaugung	20	bis zu 3	bis zu 10,2 (170)	bis zu 80 (1,5)	165

### Modelle mit Wechselstrom, Leistungsaufnahme: 2,0 kW

1531154	20	bis zu 3	bis zu 10,2 (170)	bis zu 80 (1,5)	160
1531054 inkl. Adaptionssatz für Absaugung	20	bis zu 3	bis zu 10,2 (170)	bis zu 80 (1,5)	165

### Modelle mit Drehstrom, Leistungsaufnahme: 3,8 kW

1533154	20	bis zu 3	12 (200)	bis zu 120 (2,3)	181
1533054 inkl. Adaptionssatz für Absaugung	20	bis zu 3	12 (200)	bis zu 120 (2,3)	186

Abmessungen (B x T x H): 770 x 570 x 1040 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

## Entstauber HSM DE 1-8

Der kompakte und leistungsstarke Entstauber der Staubklasse M ist die perfekte Ergänzung für den sauberen Betrieb der Verpackungspolstermaschine HSM ProfiPack P425. Karton- und Staubpartikel werden zuverlässig abgesaugt.

- Hochwertige Materialien und Qualität „Made in Germany“ für Sicherheit und Langlebigkeit.
- Kompakte und platzsparende Bauweise.
- Leiser Betrieb minimiert Geräuschentwicklung am Arbeitsplatz.
- Niedrige Betriebskosten durch wiederverwendbare Dauerfilterpatrone.
- Druckluftreinigungsdüse für einfaches Reinigen der Dauerfilterpatrone.
- Leichte Staubentsorgung durch Auffangbehälter in Sammelschublade.
- Durch den Tragegriff ist das Gerät mobil einsetzbar.

Art.-Nr.	Staubklasse	Max. Unterdruck in Pa	Max. Luftvolumenstrom in m³/h	Gewicht in kg
2412111	M	19 000	200	15

Abmessungen (B x T x H): 390 x 210 x 500 mm, Farbe: lichtgrau/eisengrau

Druckluftanschluss erforderlich: 1/4"



## Zubehör

Art.-Nr.	für Modell	Bezeichnung
2412111	P425 inkl. Adaptionssatz für Absaugung	Entstauber HSM DE 1-8

Aktenvernichter HSM SECURIO

Aktenvernichter HSM Pure

Aktenvernichter HSM shredder

Großmengen-Aktenvernichter HSM Powerline

Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Medienvernichter HSM StoreEx

Verpackungspolstermaschinen HSM ProfiPack

Verbrauchsmaterial HSM

# Verbrauchsmaterial HSM



## Mehrweg-Auffangbeutel

Farbe: transparent

Verpackungseinheit (VPE) = 10 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x T x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1661995150	B22, B24, AF150, AF300, AF350, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995100	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995100	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995110	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 940, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Farbe: transparent

Verpackungseinheit (VPE) = 100 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x T x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1661995050	B22, B24, AF150, AF300, AF350, 420, 104.3, 105.3, 108.2	348 x 195 x 800	3,8
1330995000	B26, B32, AF500, 530, 125.2	440 x 370 x 850	4,3
1410995000	B34, 225.2, 386.2/1	530 x 340 x 1000	10,0
1442995000	B35, P36i, P36, P40i, P40, 630, 740, 730, 830, 940, 390.3/2/1, 411.2/1, 412.2	525 x 425 x 1100	10,0

Farbe: transparent

Verpackungseinheit (VPE) = 25 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x T x L)	Gewicht in kg je 100 St.
1452995000	P44i, P44, 450.2, P450	570 x 545 x 1150	20,5
1513995000	740 max, FA 400.2 (230 l) FA 490.1/FA 500.2 (180 l)	575 x 440 x 1500	26,0
1513995100	FA 400.2 (460 l) FA 490.1/FA 500.2 (360 l)	575 x 900 x 1500	46,5
6212595000	FA 400 (340 l)	850 x 750 x 1800	46,5
6111995200	SP 4040 V, SP 4940 V	600 x 400 x 1000	17,5
6209995000	SP 4980, SP 5080	580 x 500 x 1400	27,0
6515995000	SP 4988, SP 5088	560 x 540 x 1200	22,6
6205595000	SP 50100, FA 500.3	700 x 620 x 1500	33,0



## Kartonbox

für Aktenvernichter HSM SECURIO und HSM Classic

Verpackungseinheit (VPE) = 1 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x H x L)
1820995200	HSM SECURIO B32, AF500	412 x 524 x 255
1840995200	HSM SECURIO B34	457 x 529 x 290
1920995200	HSM SECURIO B35	375 x 519 x 528
1850995200	HSM SECURIO P36i, P36, P40i, P40	495 x 554 x 395
1870995200	HSM SECURIO P44i, P44	594 x 560 x 434
1270995200	HSM Classic 125.2	382 x 275 x 569
1340995200	HSM Classic 225.2	429 x 535 x 357
1365995200	HSM Classic 390.3	527 x 589 x 390
1565995200	HSM Classic 411.2	532 x 569 x 400

für Schredder-Pressen-Kombinationen HSM Powerline

Verpackungseinheit (VPE) = 20 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x H x L)
6111995101	SP 4040 V, SP 4090 V	590 x 485 x 390

für Enstauber HSM DE

Verpackungseinheit (VPE) = 1 Stück

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x H x L)
2410995200	HSM DE 4-100, DE 4-240	395 x 200 x 600

## Schneidblock-Spezialöl

für Aktenvernichter und Schredder-Pressen-Kombinationen

Verpackungseinheit (VPE) = 6 Flaschen

Art.-Nr.	Inhalt
1235997403	Flasche 250 ml
1235997501	Kanister 5 l



## Umreifungsband WG 30/Bandklemmen

Reißfestigkeit: 280 kg

Verpackungseinheit (VPE) = Karton à 8 Rollen/24 VPE = 1 Palette

Art.-Nr.	für Modell	Abmessungen in mm (B x L)	Gewicht in kg
6205993010	Umreifungsband WG 30 für SP 4988, SP 5088	8 mm x 500 m	2,2/St.
6127990101	Bandklemmen, VPE = 1000 Stück	-	12



# Erläuterungen zu den technischen Daten

## Aktenvernichter:

Schnittart:	Beim Zerkleinern des Materials entstehende Streifen oder Partikel.
Schnittgröße in mm:	Dimension der beim Zerkleinern des Materials entstehenden Streifen oder Partikel (abhängig von der Papierqualität).
Schnittleistung in Blatt:	Die max. Anzahl der Blätter (DIN A4, 80 g/m <sup>2</sup> ), längs zugeführt, die in einem Durchgang zerschnitten werden. Die Ermittlung der angegebenen Leistungsdaten erfolgt mit neuem, geöltem Schneidwerk und kaltem Motor. Eine schwächere Netzspannung oder andere Netzfrequenz als angegeben, kann zu einer geringeren Blattleistung und zu erhöhten Laufgeräuschen führen. Je nach Struktur und Eigenschaften des Papiers und der Art der Eingabe kann die Blattleistung abweichen. Die Leistungsangaben in 80 g/m <sup>2</sup> sind rechnerisch ermittelte Werte.
Sicherheitsstufen: OMDD:	Nach ISO/IEC 21964-1 (DIN 66399-1) Das OMDD (Optical Media Destruction Device) Schneidwerk vernichtet CDs und DVDs und wird für die Vernichtung von Verschlusssachen vom Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik empfohlen.
Eingabe-/Arbeitsbreite in mm:	Maximal nutzbare Breite der Zuführöffnung.
Motorleistung:	Max. Leistungsaufnahme des Aktenvernichters bei Schnittleistung in Blatt 80 g/m <sup>2</sup> . Nennleistung des Antriebsmotors des Aktenvernichters.
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Abmessungen (B x T x H):	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht der Maschine ohne Verpackung.
Behälter-/Auffangvolumen:	Volumen des Auffangbehälters bzw. Aufnahmekapazität für zerschnittenes Material bis die Maschine abschaltet.

## Schredder-Pressen-Kombinationen:

Presskraft:	Zylinderkolbenfläche multipliziert mit dem maximalen hydraulischen Druck (theoretischer Wert).
Motorleistung:	Nennleistung der Antriebsmotoren des Aktenvernichters und der Ballenpresse.
Max. Ballengröße (B x H x L):	Die Länge des Ballens variiert abhängig von der Expansionskraft des verpressten Materials.
Abmessungen (B x T x H):	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht ohne Verpackung, beschicktes Material, Zuführsystem oder Optionen.

## Verpackungspolstermaschinen:




Eingabebreite in mm:	Maximal nutzbare Breite der Zuführöffnung.
Einlasshöhe in mm:	Höhe der Einlassöffnung in mm.
Schnittleistung:	Die Anzahl der Lagen des Kartons, die in einem Durchgang gepolstert werden können.
Schnittgeschwindigkeit in mm/s:	Ergibt sich aus Außendurchmesser und Drehzahl der Schneidwellen im Leerlauf.
Motorleistung:	Max. Leistungsaufnahme des Gerätes bei Schnittleistung/in Lagen.
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Abmessungen (B x T x H):	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht der Maschine, ohne Verpackung und Optionen.

## Medienvernichter:

Schnittleistung:	Anzahl der Festplatten, die max. in einer Stunde vernichtet werden können.
Schnittgröße in mm:	Dimension der beim Zerkleinern des Materials entstehenden Partikel.
Motorleistung:	Nennleistung des Antriebsmotors des Medienvernichters.
Spannung/Frequenz:	Stromnetz für Wechselstrom/Drehstrom.
Abmessungen (B x T x H):	Außenmaße der Maschine in betriebsbereitem Zustand.
Gewicht in kg:	Nettogewicht der Maschine ohne Verpackung und Optionen.

# Zeichenerklärung

## Materialien, die außer Papier auch vernichtet werden können:

 Heft- und Büroklammern	 Kredit- und Kundenkarten	 CDs/DVDs	 Disketten	 USB-Sticks
 Festplatten	 Magnetbänder	 Ordner	 Lagersortiment Lieferzeit: 1-2 Tage	 Lagersortiment Lieferzeit per Spedition: 2-3 Tage

## Technische Leistungen:

 Motorleistung	 Behälter-/Auffangvolumen	 Eingabebreite/Arbeitsbreite	 Stromanschluss einphasig	 Stromanschluss dreiphasig
--	--	---	--	---

# Das Unternehmen HSM

## Schreddern und Pressen.



Seit 1971 verfolgt HSM eine eindeutige Strategie: das konsequente Bekenntnis zu Qualität „Made in Germany“. Diese Produkt- und Servicequalität ist die Basis des Erfolges in den beiden Unternehmensbereichen Bürotechnik und Umwelttechnik. Als Spezialist für Produkte und Dienstleistungen zum Datenschutz und für Technologien zur Optimierung von Logistik- und Recyclingprozessen zählt HSM zu den führenden Anbietern weltweit.

**Fragen Sie uns. Wir sind gerne für Sie da.**

**Hauptsitz Deutschland:**

HSM GmbH + Co. KG · Austraße 1-9 · 88699 Frickingen/Germany  
Tel. +49 7554 2100-0 · Fax +49 7554 2100-160  
info@hsm.eu · www.hsm.eu